

Functional message: Hierarchic

Business chain:	<i>All Finance Datamodel 1.0</i>
Transaction type:	<i>Schadeafhandeling met hierarchie</i>
Functional message:	<i>Mobielschademelden 1.5</i>
Character Set:	<i>UNIC, Unicode (Universal Character Set)</i>
Actor group:	<i>Claims</i>
XML Tag Set:	<i>Label Waarde</i>

(c) SIVI

13 December 2017

Summary

Bericht algemeen	1..1, V
Schade dossier	1..1, V
Schade incident	1..1, V
Bijlage	0..*, F
Partij Schademelder	1..*, V
Object Motorrijtuig	0..1, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Partij Assurateur	0..1, F
Partij Lease/Financier/Verhuurder	0..1, F
Object Aanhangwagen/boottrailer	0..2, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Partij Assurateur	0..1, F
Object Transport	0..*, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Partij Assurateur	0..1, F
Object Transport	0..*, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Partij Assurateur	0..1, F
Object Machine	0..*, F
Object Aanhangwagen/boottrailer	0..2, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Partij Assurateur	0..1, F
Object Transport	0..*, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Partij Assurateur	0..1, F
Object Caravan	0..1, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Partij Assurateur	0..1, F
Object Bromfiets/rijwiel	0..1, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F

Business chain: All Finance Datamodel 1.0

Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

Partij Assurateur	0..1, F
Object Transport	0..*, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Partij Assurateur	0..1, F
Object Machine	0..*, F
Object Opstal	0..1, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Partij Assurateur	0..1, F
Object Dier	0..*, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Partij Assurateur	0..1, F
Object Kostbaarheid	0..*, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Partij Assurateur	0..1, F
Object Goederen	0..*, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Partij Assurateur	0..1, F
Object Overig zakelijk	0..*, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..*, F
Partij Assurateur	0..1, F
Object Overig schade	0..*, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Partij Assurateur	0..1, F
Schadegegevens partij	0..1, F
Partij Slachtoffer/benadeelde	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Partij Tussenpersoon	0..1, F
Partij Getuige	0..*, F
Partij Schade veroorzaker	0..1, F

BERICHT ALGEMEEN

1..1, V

*BERICHT ALGEMEEN**xml tag: AL*

Algemene gegevens over het bericht.

Gegevens over view en functie**Berichtfunctie, code****F an..2***xml tag: AL_FUNCTIE*

Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.

code list: Berichtfunctie (subset selected)

01 Nieuw

02 Wijzigen

SCHADE DOSSIER

1..1, V

*SCHADE DOSSIER**xml tag: SD*

Het schadedossier dat opgemaakt wordt bij een gemeld schade incident.

Technische sleutel**Interne sleutel****V an..35***xml tag: SD_INTKEY*

Interne sleutel.

Informatie over schadebehandeling**Schadeformul. ondertekend door, code****F an..2***xml tag: SD_SCHFRMS*

Code om aan te geven door wie het schadeformulier is ondertekend, zoals het Europees Aanrijdingsformulier.

code list: Schadeformulier ondertekening (all selected)

01 Beide partijen

02 Niemand

03 Alleen verzekeringnemer

04 Alleen tegenpartij

SCHADE INCIDENT

1..1, V

*schade dossier - SCHADE INCIDENT**xml tag: IC*

De gebeurtenis die geleid heeft tot het indienen van een claim.

Schadeoorzaak/toedracht/aansprakelijkheid**ADN Schadeoorzaak, code****F an3***xml tag: IC_OORZAKC**code list: ADN Schadeoorzaak (subset selected)*

F09 Motorrijtuig

X99 Onbekend

CIS 950

CIS Schadeoorzaak, code**F n..5***xml tag: IC_CISSOZ**code list: Schade oorzaak (subset selected)*

310 Diefstal/inbraak

311 Diefstal van het gehele object

Business chain: All Finance Datamodel 1.0

Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

610	Vandalisme		
630	Overige vernielingen		
Soort incident, code		F	an..5
<i>xml tag:</i> IC_INCTC			
<i>code list:</i> Soort incident (subset selected)			
00001	Aanrijding met 1 gekentekend voertuig		
00002	Aanrijding met meerdere voertuigen		
00003	Aanrijding zonder tegenpartij		
00004	Aanrijding met onbekend voertuig		
00005	Aanrijding met fietser		
00006	Aanrijding met voetganger		
00007	Aanrijding met dier		
00008	Diefstal voertuig		
00009	Inbraak of poging tot diefstal		
00010	Vandalisme		
00011	Ruitschade		
00013	Brand		
00014	Andere situaties		
00015	Aanrijding met paaltje of ander wegmeubilair		
00016	Van de weg geraakt		
00017	Aanrijding met onbekende bestuurder		
00018	Geparkeerd, met schade teruggevonden		
00045	Aanrijding		
00046	Omvallen		
Soort incident, omschrijving		F	an..70
<i>xml tag:</i> IC_INCTDES			
Gevolg schade, code		F	an..5
<i>xml tag:</i> IC_GEVOLGC			
<i>code list:</i> Schade gevolgen (subset selected)			
H0102	Omvallen		
	CIS 271		
Categorie aansprakelijkheid, toel.		F	an..70
<i>xml tag:</i> IC_CAANSPT			
Letsel of aantasting gezondheid J/N		F	an1
<i>xml tag:</i> IC_LETSEL			
Is sprake van letsel of aantasting van de gezondheid?			
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)			
J	Ja		
N	Nee		
Getuige(n) bij incident J/N		F	an1
<i>xml tag:</i> IC_GTBINK			
Waren/was er (een) getuige(n) aanwezig bij het incident? Zo ja, GT invullen.			
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)			
J	Ja		
N	Nee		
Gegevens veroorzaker bekend J/N		F	an1
<i>xml tag:</i> IC_GGVOBKN			
Zijn de gegevens van de schadeveroorzaker bekend. Zo ja, VO invullen			
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)			
J	Ja		

Business chain: All Finance Datamodel 1.0

Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

N	Nee		
Toelichting op schadelocatie		F	an..200
<i>xml tag:</i> IC_SCHLOCT			
Toelichting op schadelocatie.			
<u>Datum/tijd</u>			
Incident datum		F	n8
<i>xml tag:</i> IC_INCDAT			
Datum waarop het incident heeft plaatsgevonden.			
Incident tijd		F	n4
<i>xml tag:</i> IC_INCTIM			
Het tijdstip waarop het incident plaatsvond.			
Incident tijdstip omschrijving		F	an..35
<i>xml tag:</i> IC_INCTIMO			
Incident tijdstip omschrijving.			
Einddatum incident		F	n8
<i>xml tag:</i> IC_INCDATE			
Einddatum van het incident.			
Eindtijd incident		F	n4
<i>xml tag:</i> IC_INCTYDE			
Eindtijd van het incident op einddatum.			
<u>Politie</u>			
Politie aanwezig J/N		F	an1
<i>xml tag:</i> IC_POLITIE			
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)			
J	Ja		
N	Nee		
<u>Incident locatie</u>			
Straat		F	an..35
<i>xml tag:</i> IC_STRAAT			
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.			
Huisnummer		F	n..5
<i>xml tag:</i> IC_HUISNR			
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.			
Huisnummertoevoeging		F	an..7
<i>xml tag:</i> IC_TOEVOEG			
Locatie, omschrijving		F	an..35
<i>xml tag:</i> IC_LOCATIE			
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.			
Plaats		F	an..24
<i>xml tag:</i> IC_PLAATS			
Land, code		F	an2
<i>xml tag:</i> IC_LAND			
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)			
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>			
Geografische breedte		F	an..10

Business chain: All Finance Datamodel 1.0
 Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie
 Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

xml tag: IC_GEOBRED
 Geografische breedte.

Geografische lengte
F an..10

xml tag: IC_GEOLENG
 Geografische lengte.

BIJLAGE
0..*, F

schade dossier - schade incident - BIJLAGE

xml tag: BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel
Volgnummer
F n..3

xml tag: BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Relatie verhouding tot, code
F an..2

xml tag: BY_RELVRH

code list: Entiteitscode (subset selected)

AA	Object aanhangwagen/boottrailer
AS	Partij assuradeur
BA	Object opstal
BF	Object bromfiets/rijwiel
BS	Partij regelmatig bestuurder
CP	Object computer
CR	Object caravan
EI	Partij eigenaar object
GT	Partij getuige
HE	Object elektronica apparatuur
KH	Object kostbaarheden
LH	Object dieren
OB	Object motorrijtuig
OS	Object overig schade
SL	Partij slachtoffer/benadeelde
SM	Partij schademelder
TP	Partij tussenpersoon
TY	Partij tegenpartij
VP	Partij verzekeringnemer
XO	Object algemeen

Relatie verhouding tot, volgnummer
F n..3

xml tag: BY_RELVVNR

Soort en formaat van de bijlage
Soort attachment, code
F an..2

xml tag: BY_BYLSRT

code list: Soort bijlage (subset selected)

04	Foto
05	Politie rapport
32	Schade aangifte

62 Schadespecificatie

Identificatie**Bijlage, omschrijving** F an..70*xml tag:* BY_BYLOMS**Bestandsnaam** F an..70*xml tag:* BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie F an..70*xml tag:* BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen. Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting F an..999*xml tag:* BY_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring**Datastring** F an..999*xml tag:* BY_DATA**Externe verwijzing****URL naar bijlage** F an..200*xml tag:* BY_URLBY**PARTIJ SCHADEMELDER**

1..*, V

*schade dossier - schade incident - PARTIJ SCHADEMELDER**xml tag:* SM**Identificatie****Rol, code** F an2*xml tag:* SM_ROL*code list:* Rol (subset selected)

01 Partij inzittende

BS Partij regelmatig bestuurder

VP Partij verzekeringnemer

Personificatie**Naam** F an..35*xml tag:* SM_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Voorletters F an..12*xml tag:* SM_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

Voorvoegsels F an..10*xml tag:* SM_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der

Geslacht/rechtspersoon, code F an1*xml tag:* SM_GESLACH*code list:* Geslacht/rechtspersoon (all selected)

M Man

Business chain: All Finance Datamodel 1.0

Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

R Rechtspersoon
V Vrouw

Adresgegevens

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

Straat F an..35

xml tag: SM_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

Huisnummer F n..5

xml tag: SM_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

Huisnummertoevoeging F an..7

xml tag: SM_TOEVOEG

Plaats F an..24

xml tag: SM_PLAATS

Postcode F an..9

xml tag: SM_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

Land, code F an2

xml tag: SM_LAND

code list: ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

Telefoonnummer F an..25

xml tag: SM_TELNUM

Mobiel telefoonnummer F an..25

xml tag: SM_MOBIEL

E-mail adres F an..70

xml tag: SM_EMAIL

Overige persoonsgegevens

Geboortedatum F n8

xml tag: SM_GEBDAT

Studie/opleiding/rij-/vaardigheid

Rijbewijsnummer F an..17

xml tag: SM_RIJBWNR

Bank account nummer, excasso F an..34

xml tag: SM_IBANEX

Bank account nummer (IBAN), excasso. Zie SEPA.

Schademelder specifiek

Akkoord met melding J/N F an1

xml tag: SM_AKKMELD

Indicatie dat de partij akkoord is met de melding.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Op locatie incident J/N F an1

Business chain: All Finance Datamodel 1.0

Transaction type: Schadeafhandeling met hiërarchie

Functional message: Mobiel-schademelden 1.5

13 December 2017

xml tag: SM_OPLOCIN

Indicatie om aan te geven of de betrokkene op de locatie van het incident is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Wijze verkeersdeelname**F****an..5***xml tag:* SM_SRTVKDR*code list:* Verkeersdeelname (all selected)

1 Personenauto

2 Vrachtwagen

3 Landbouwvoertuig

4 Motor

5 Brommer/Scooter

6 (elektrische) fiets

7 Scootmobiel

8 Ruiters

9 Skate/Step

10 Te voet

OBJECT MOTORRIJTUIG**0..1, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT MOTORRIJTUIG**xml tag:* OB**Identificatie****Soort kenteken, code****F****an1***xml tag:* OB_SOORTKT*code list:* Soort kenteken (all selected)

A Aanhangwagen/caravan

B Buiten Nederland

C Corps Diplomatique

D Defensie

F Bromfiets

G Geen Nederlander

H Handelaarskenteken

I Intern Gerechtshof

J Oplegger

K Koninklijk huis

M Motor

N Geel kenteken

O Oldtimer

R Grijs kenteken

S Snorfiets

T Taxi

U AFCENT kenteken

V Amerikaans

X Doorvoer/uitvoer

Z Anders

Kenteken**F****an..12***xml tag:* OB_KENTEKE

Identificatie van het voertuig. Weergave zonder streepjes of spaties, bijvoorbeeld AB34EF.

Merk**F****an..15**

Business chain: All Finance Datamodel 1.0
 Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie
 Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

xml tag: OB_MERK
 Meestal de naam van de fabrikant.

Model F an..25

xml tag: OB_MODEL
 Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.

Type F an..35

xml tag: OB_TYPE
 Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.

Eigendom

Lease/financiering/huur aand., code F an1

xml tag: OB_FINLEAS
 Lease/financiering/huur aanduiding.
code list: Eigendomsverhouding (subset selected)
 E Eigendom
 L Geleased

BIJLAGE

0..*, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - BIJLAGE

xml tag: BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel

Volgnummer F n..3

xml tag: BY_VOLGNUM
 Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.
 Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage

Soort attachment, code F an..2

xml tag: BY_BYLSRT
code list: Soort bijlage (subset selected)
 04 Foto
 05 Politie rapport
 32 Schade aangifte
 62 Schadespecificatie

Identificatie

Bijlage, omschrijving F an..70

xml tag: BY_BYLOMS

Bestandsnaam F an..70

xml tag: BY_FILNM
 Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie F an..70

xml tag: BY_EXT
 Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen. Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting F an..999

xml tag: BY_BYLTOEL
 Toelichting op de bijlage.

Business chain: All Finance Datamodel 1.0
 Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie
 Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

Gegevens datastring

Datastring F an..999
xml tag: BY_DATA

Externe verwijzing

URL naar bijlage F an..200
xml tag: BY_URLBY

SCHADE / VERLIES 0..1, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - SCHADE / VERLIES

xml tag: DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie

Zichtbare schade J/N F an1
xml tag: DM_ZICHTBR

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schadecomponent, code F an..5

xml tag: DM_SCHDCMP

code list: Onderdeel (subset selected)

115 Interieur

Toelichting schadecomponent F an..70

xml tag: DM_SCHDCMT

Soort schade omschrijving F an..70

xml tag: DM_SRTSCHO

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade omschrijving, tekst F an..999

xml tag: DM_DAMDESO

Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving F an..999

xml tag: DM_SCHOMV

Omschrijving van de schade omvang.

Schade, omschrijving F an..70

xml tag: DM_DAMDES

Schadeoorzaak bekend J/N F an1

xml tag: DM_DMBEK

Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schade door motorvoertuig J/N F an1

xml tag: DM_DMMOTOR

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Aangrijpgegevens

Eerste aangrijppunt, code**F an..2***xml tag:* DM_AANGRP1

De plaats op het object waar het object als eerste is geraakt.

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Schadelocatie**Plaats van de schade, code****F an..2***xml tag:* DM_SCHPLEK

Waar zit de schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 2 van de schade, code**F an..2***xml tag:* DM_SCHPL2

Waar zit de tweede schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 3 van de schade, code**F an..2***xml tag:* DM_SCHPL3

Waar zit de derde schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

Business chain: All Finance Datamodel 1.0

Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 4 van de schade, code**F****an..2***xml tag:* DM_SCHPL4

Waar zit de vierde schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 5 van de schade, code**F****an..2***xml tag:* DM_SCHPL5

Waar zit de vijfde schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 6 van de schade, code**F****an..2***xml tag:* DM_SCHPL6

Waar zit de zesde schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven

Business chain: All Finance Datamodel 1.0

Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 7 van de schade, code**F an..2***xml tag:* DM_SCHPL7

Waar zit de zevende schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 8 van de schade, code**F an..2***xml tag:* DM_SCHPL8

Waar zit de achtste schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 9 van de schade, code**F an..2***xml tag:* DM_SCHPL9

Waar zit de negende schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor

Business chain: All Finance Datamodel 1.0

Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 10 van de schade, code**F an..2***xml tag:* DM_SCHPL10

Waar zit de tiende schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 11 van de schade, code**F an..2***xml tag:* DM_SCHPL11

Waar zit de elfde schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 12 van de schade, code**F an..2***xml tag:* DM_SCHPL12

Waar zit de twaalfde schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats van de schade, toel.**F an..200***xml tag:* DM_SCHPLKT

PARTIJ ASSURADEUR 0..1, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - PARTIJ ASSURADEUR
xml tag: AS

Een rechtspersoon die een verzekeringsbedrijf uit mag voeren, niet zijnde een intermediair.

Personificatie

Naam **F** **an..35**

xml tag: AS_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Assurateur specifiek

POR Maatschappij aanduiding, code **F** **an..4**

xml tag: AS_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten. De codes worden door SIVI onderhouden. Publicatie o.a. in het Vademecum v. Verz.

code list: POR Maatschappijaanduiding (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

RDW maatschappijaanduiding **F** **an..10**

xml tag: AS_MYAAND2

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Deze codering geldt voor maatschappijen en gevolmachtigden agenten. De codering is afkomstig van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

PARTIJ LEASE/FINANCIER/VERHUURDER 0..1, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - PARTIJ LEASE/FINANCIER/VERHUURDER

xml tag: LP

Een rechtspersoon met als primaire bedrijfsactiviteit het ter beschikking stellen van gebruiksgoederen tegen een (vaste) vergoeding.

Identificatie

Identificatienummer **F** **an..35**

xml tag: LP_IDNR

Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.

Personificatie

Naam **F** **an..35**

xml tag: LP_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Voorletters **F** **an..12**

xml tag: LP_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

Voorvoegsels **F** **an..10**

xml tag: LP_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der

Adresgegevens

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

Straat	F	an..35
<i>xml tag:</i> LP_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
Huisnummer	F	n..5
<i>xml tag:</i> LP_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
Huisnummertoevoeging	F	an..7
<i>xml tag:</i> LP_TOEVOEG		
Plaats	F	an..24
<i>xml tag:</i> LP_PLAATS		
Postcode	F	an..9
<i>xml tag:</i> LP_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
Land, code	F	an2
<i>xml tag:</i> LP_LAND		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
Telefoonnummer	F	an..25
<i>xml tag:</i> LP_TELNUM		
Mobiel telefoonnummer	F	an..25
<i>xml tag:</i> LP_MOBIEL		
E-mail adres	F	an..70
<i>xml tag:</i> LP_EMAIL		

OBJECT AANHANGWAGEN/BOOTTRAILER 0..2, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - OBJECT AANHANGWAGEN/BOOTTRAILER

xml tag: AA

Een aanhangwagen is een voertuig zonder eigen voortbeweging op wielen, bedoeld om getrokken te worden door een motorrijtuig. Niet zijnde een aanhanger bedoeld voor verblijf van personen.

Identificatie

Kenteken	F	an..12
<i>xml tag:</i> AA_KENTEKE		
Identificatie van het voertuig. Weergave zonder streepjes of spaties, bijvoorbeeld AB34EF.		
Merk	F	an..15
<i>xml tag:</i> AA_MERK		
Meestal de naam van de fabrikant.		
Model	F	an..25

Business chain: All Finance Datamodel 1.0
 Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie
 Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

xml tag: AA_MODEL

Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.

Type **F** **an..35**

xml tag: AA_TYPE

Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.

BIJLAGE

0..*, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - object aanhangwagen/boottrailer - BIJLAGE

xml tag: BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel

Volgnummer **F** **n..3**

xml tag: BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage

Soort attachment, code **F** **an..2**

xml tag: BY_BYLSRT

code list: Soort bijlage (subset selected)

04	Foto
05	Politie rapport
32	Schade aangifte
62	Schadespecificatie

Identificatie

Bijlage, omschrijving **F** **an..70**

xml tag: BY_BYLOMS

Bestandsnaam **F** **an..70**

xml tag: BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie **F** **an..70**

xml tag: BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen. Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting **F** **an..999**

xml tag: BY_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring

Datastring **F** **an..999**

xml tag: BY_DATA

Externe verwijzing

URL naar bijlage **F** **an..200**

xml tag: BY_URLBY

SCHADE / VERLIES

0..1, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - object aanhangwagen/boottrailer - SCHADE / VERLIES

xml tag: DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie**Zichtbare schade J/N**

F an1

xml tag: DM_ZICHTBR

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Soort schade omschrijving

F an..70

xml tag: DM_SRTSCHO

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade omschrijving, tekst

F an..999

xml tag: DM_DAMDESO

Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving

F an..999

xml tag: DM_SCHOMV

Omschrijving van de schade omvang.

Schade, omschrijving

F an..70

xml tag: DM_DAMDES

Schadeoorzaak bekend J/N

F an1

xml tag: DM_DMBEK

Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schade door motorvoertuig J/N

F an1

xml tag: DM_DMMOTOR

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Aangrijpgegevens**Eerste aangrijppunt, code**

F an..2

xml tag: DM_AANGRP1

De plaats op het object waar het object als eerste is geraakt.

code list: Plaats van de schade (subset selected)

01 Voor

02 Achter

03 Links

04 Rechts

05 Boven

06 Onder

10 Binnen

11 Voor en achter

12 Linksvoor

- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Schadelocatie**Plaats van de schade, code****F an..2***xml tag:* DM_SCHPLEK

Waar zit de schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

PARTIJ ASSURADEUR**0..1, F**

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - object aanhangwagen/boottrailer - PARTIJ ASSURADEUR

xml tag: AS

Een rechtspersoon die een verzekeringsbedrijf uit mag voeren, niet zijnde een intermediair.

Personificatie**Naam****F an..35***xml tag:* AS_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Assurateur specifiek**POR Maatschappij aanduiding, code****F an..4***xml tag:* AS_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten. De codes worden door SIVI onderhouden. Publicatie o.a. in het Vademecum v. Verz.

code list: POR Maatschappijaanduiding (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

RDW maatschappijaanduiding**F an..10***xml tag:* AS_MYAAND2

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Deze codering geldt voor maatschappijen en gevolmachtigden agenten. De codering is afkomstig van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

Business chain: All Finance Datamodel 1.0
 Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie
 Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

OBJECT TRANSPORT

0..*, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - object aanhangwagen/boottrailer - OBJECT TRANSPORT

xml tag: PT

Informatie over de produkten die door een bedrijf worden gefabriceerd, geleverd, opgeleverd of vervoerd.

Identificatie**Soort transport, code**

F an..2

xml tag: PT_SRTSTRN

code list: Soort transport (all selected)

- | | |
|---|----------------|
| 1 | Luchttransport |
| 2 | Railtransport |
| 3 | Watertransport |
| 4 | Wegtransport |
| 9 | Anders |

BIJLAGE

0..*, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - object aanhangwagen/boottrailer - object transport - BIJLAGE

xml tag: BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel**Volgnummer**

F n..3

xml tag: BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage**Soort attachment, code**

F an..2

xml tag: BY_BYLSRT

code list: Soort bijlage (subset selected)

- | | |
|----|--------------------|
| 04 | Foto |
| 05 | Politie rapport |
| 32 | Schade aangifte |
| 62 | Schadespecificatie |

Identificatie**Bijlage, omschrijving**

F an..70

xml tag: BY_BYLOMS

Bestandsnaam

F an..70

xml tag: BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie

F an..70

xml tag: BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen. Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting

F an..999

xml tag: BY_BYLTOEL

Business chain: All Finance Datamodel 1.0

Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring**Datastring** F an..999*xml tag:* BY_DATA**Externe verwijzing****URL naar bijlage** F an..200*xml tag:* BY_URLBY**SCHADE / VERLIES**

0..1, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - object aanhangwagen/boottrailer - object transport - SCHADE / VERLIES**xml tag:* DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie**Zichtbare schade J/N** F an1*xml tag:* DM_ZICHTBR

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Soort schade omschrijving F an..70*xml tag:* DM_SRTSCHO

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade omschrijving, tekst F an..999*xml tag:* DM_DAMDESO

Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving F an..999*xml tag:* DM_SCHOMV

Omschrijving van de schade omvang.

Schade, omschrijving F an..70*xml tag:* DM_DAMDES**Schadeoorzaak bekend J/N** F an1*xml tag:* DM_DMBEK

Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schade door motorvoertuig J/N F an1*xml tag:* DM_DMMOTOR

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Business chain: All Finance Datamodel 1.0

Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

PARTIJ ASSURADEUR

0..1, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - object aanhangwagen/boottrailer - object transport - PARTIJ ASSURADEUR**xml tag: AS*

Een rechtspersoon die een verzekeringsbedrijf uit mag voeren, niet zijnde een intermediair.

Assurateur specifiek**POR Maatschappij aanduiding, code**

F

an..4

xml tag: AS_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten. De codes worden door SIVI onderhouden. Publicatie o.a. in het Vademecum v. Verz.

*code list: POR Maatschappijaanduiding (all selected)**The codes of this codelist are documented in a separate document***RDW maatschappijaanduiding**

F

an..10

xml tag: AS_MYAAND2

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Deze codering geldt voor maatschappijen en gevolmachtigden agenten. De codering is afkomstig van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

OBJECT TRANSPORT

0..*, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - OBJECT TRANSPORT**xml tag: PT*

Informatie over de produkten die door een bedrijf worden gefabriceerd, geleverd, opgeleverd of vervoerd.

Identificatie**Soort transport, code**

F

an..2

*xml tag: PT_SRTSTRN**code list: Soort transport (all selected)*

- | | |
|---|----------------|
| 1 | Luchttransport |
| 2 | Railtransport |
| 3 | Watertransport |
| 4 | Wegtransport |
| 9 | Anders |

Soort vervoerde zaken, code

F

an..5

xml tag: PT_SRTVVZ

Code om aan te geven welke soort zaken vervoerd worden.

code list: Soort vervoerde zaken (all selected)

- | | |
|----|-------------------------------------|
| 1 | Bederfelijke goederen |
| 2 | Bouwmaterialen |
| 3 | Breuk/lekkagegevoelige goederen |
| 4 | Bruingood |
| 5 | Elektronica/audiovisuele apparatuur |
| 6 | Gereedschappen |
| 7 | Levende have |
| 8 | Monstercollecties |
| 9 | Overige goederen |
| 10 | Textielgoederen |
| 11 | Witgoed |
| 12 | Woninginrichting goederen |

Business chain: All Finance Datamodel 1.0
 Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie
 Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

- 13 Drukwerk
- 14 Meubelen
- 15 Computers/randapparatuur
- 16 Bloemen
- 17 Betonmolen
- 18 Fourage
- 19 Hangend vlees
- 20 Melk en levensmiddelen
- 21 Paarden
- 22 Runderen
- 23 Varkens
- 24 Zand en grind
- 25 Hangend vervoer
- 26 Transport exceptionele
- 27 Volume
- 28 Vuilnis

Toelichting vervoerde objecten **F** **an..200***xml tag:* PT_TOELOBJ

Toelichting op de vervoerde objecten. Bijvoorbeeld de nummers van de containers.

BIJLAGE **0..*, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - object transport - BIJLAGE**xml tag:* BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage**Soort attachment, code** **F** **an..2***xml tag:* BY_BYLSRT*code list:* Soort bijlage (subset selected)

- 04 Foto
- 05 Politie rapport
- 32 Schade aangifte
- 62 Schadespecificatie

Identificatie**Bijlage, omschrijving** **F** **an..70***xml tag:* BY_BYLOMS**Bestandsnaam** **F** **an..70***xml tag:* BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie **F** **an..70***xml tag:* BY_EXT

Business chain: All Finance Datamodel 1.0
 Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie
 Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen. Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting F an..999

xml tag: BY_BYLTOEL
 Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring

Datastring F an..999

xml tag: BY_DATA

Externe verwijzing

URL naar bijlage F an..200

xml tag: BY_URLBY

SCHADE / VERLIES 0..1, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - object transport - SCHADE / VERLIES
xml tag: DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie

Zichtbare schade J/N F an1

xml tag: DM_ZICHTBR
 Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.
code list: Logische eenheid (all selected)
 J Ja
 N Nee

Soort schade omschrijving F an..70

xml tag: DM_SRTSCHO
 Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade omschrijving, tekst F an..999

xml tag: DM_DAMDESO
 Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving F an..999

xml tag: DM_SCHOMV
 Omschrijving van de schade omvang.

Schade, omschrijving F an..70

xml tag: DM_DAMDES

Schadeoorzaak bekend J/N F an1

xml tag: DM_DMBEK
 Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.
code list: Logische eenheid (all selected)
 J Ja
 N Nee

Schade door motorvoertuig J/N F an1

xml tag: DM_DMMOTOR
 Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.
code list: Logische eenheid (all selected)
 J Ja
 N Nee

Business chain: All Finance Datamodel 1.0
 Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie
 Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

PARTIJ ASSURADEUR

0..1, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - object transport - PARTIJ ASSURADEUR

xml tag: AS

Een rechtspersoon die een verzekeringsbedrijf uit mag voeren, niet zijnde een intermediair.

Assuradeur specifiek**POR Maatschappij aanduiding, code**

F

an..4

xml tag: AS_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten. De codes worden door SIVI onderhouden. Publicatie o.a. in het Vademecum v. Verz.

code list: POR Maatschappijaanduiding (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

RDW maatschappijaanduiding

F

an..10

xml tag: AS_MYAAND2

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Deze codering geldt voor maatschappijen en gevolmachtigden agenten. De codering is afkomstig van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

OBJECT MACHINE

0..*, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - OBJECT MACHINE

xml tag: MA

Door kracht aangedreven goederen gebruikt in een zakelijke omgeving niet aard en nagelvast en niet zijnde een motorrijtuig.

Identificatie**Soort machine, code**

F

an..5

xml tag: MA_SRTMACC

code list: Machines (subset selected)

194 Kooiaap

Soort object, toelichting

F

an..70

xml tag: MA_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

OBJECT AANHANGWAGEN/BOOTTRAILER

0..2, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT AANHANGWAGEN/BOOTTRAILER

xml tag: AA

Een aanhangwagen is een voertuig zonder eigen voortbeweging op wielen, bedoeld om getrokken te worden door een motorrijtuig. Niet zijnde een aanhanger bedoeld voor verblijf van personen.

Identificatie**Kenteken**

F

an..12

xml tag: AA_KENTEKE

Identificatie van het voertuig. Weergave zonder streepjes of spaties, bijvoorbeeld AB34EF.

Merk

F

an..15

xml tag: AA_MERK

Meestal de naam van de fabrikant.

Model

F

an..25

Business chain: All Finance Datamodel 1.0
 Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie
 Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

xml tag: AA_MODEL

Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.

Type **F** **an..35***xml tag:* AA_TYPE

Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.

BIJLAGE **0..*, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - object aanhangwagen/boottrailer - BIJLAGE**xml tag:* BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage**Soort attachment, code** **F** **an..2***xml tag:* BY_BYLSRT*code list:* Soort bijlage (subset selected)

04	Foto
05	Politie rapport
32	Schade aangifte
62	Schadespecificatie

Identificatie**Bijlage, omschrijving** **F** **an..70***xml tag:* BY_BYLOMS**Bestandsnaam** **F** **an..70***xml tag:* BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie **F** **an..70***xml tag:* BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen. Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting **F** **an..999***xml tag:* BY_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring**Datastring** **F** **an..999***xml tag:* BY_DATA**Externe verwijzing****URL naar bijlage** **F** **an..200***xml tag:* BY_URLBY

SCHADE / VERLIES**0..1, F**

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object aanhangwagen/boottrailer - SCHADE / VERLIES
xml tag: DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie**Zichtbare schade J/N****F an1**

xml tag: DM_ZICHTBR

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Soort schade omschrijving**F an..70**

xml tag: DM_SRTSCHO

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade omschrijving, tekst**F an..999**

xml tag: DM_DAMDESO

Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving**F an..999**

xml tag: DM_SCHOMV

Omschrijving van de schade omvang.

Schade, omschrijving**F an..70**

xml tag: DM_DAMDES

Schadeoorzaak bekend J/N**F an1**

xml tag: DM_DMBEK

Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schade door motorvoertuig J/N**F an1**

xml tag: DM_DMMOTOR

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Aangrijpgegevens**Eerste aangrijppunt, code****F an..2**

xml tag: DM_AANGRP1

De plaats op het object waar het object als eerste is geraakt.

code list: Plaats van de schade (subset selected)

01 Voor

02 Achter

03 Links

04 Rechts

05 Boven

06 Onder

10 Binnen

11 Voor en achter

12 Linksvoor

13 Rechtsvoor

Business chain: All Finance Datamodel 1.0
Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie
Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Schadelocatie**Plaats van de schade, code****F an..2***xml tag:* DM_SCHPLEK

Waar zit de schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

PARTIJ ASSURADEUR**0..1, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - object aanhangwagen/boottrailer - PARTIJ ASSURADEUR**xml tag:* AS

Een rechtspersoon die een verzekeringsbedrijf uit mag voeren, niet zijnde een intermediair.

Personificatie**Naam****F an..35***xml tag:* AS_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Assuradeur specifiek**POR Maatschappij aanduiding, code****F an..4***xml tag:* AS_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten. De codes worden door SIVI onderhouden. Publicatie o.a. in het Vademecum v. Verz.

code list: POR Maatschappijaanduiding (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

RDW maatschappijaanduiding**F an..10***xml tag:* AS_MYAAND2

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Deze codering geldt voor maatschappijen en gevolmachtigden agenten. De codering is afkomstig van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

OBJECT TRANSPORT

0..*, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object aanhangwagen/boottrailer - OBJECT TRANSPORT
xml tag: PT

Informatie over de produkten die door een bedrijf worden gefabriceerd, geleverd, opgeleverd of vervoerd.

Identificatie**Soort transport, code**

F an..2

*xml tag: PT_SRTSTRN**code list: Soort transport (all selected)*

- 1 Luchttransport
- 2 Railtransport
- 3 Watertransport
- 4 Wegtransport
- 9 Anders

Soort vervoerde zaken, code

F an..5

xml tag: PT_SRTVVZ

Code om aan te geven welke soort zaken vervoerd worden.

code list: Soort vervoerde zaken (all selected)

- 1 Bederfelijke goederen
- 2 Bouwmaterialen
- 3 Breuk/lekkagegevoelige goederen
- 4 Bruingood
- 5 Elektronica/audiovisuele apparatuur
- 6 Gereedschappen
- 7 Levende have
- 8 Monstercollecties
- 9 Overige goederen
- 10 Textielgoederen
- 11 Witgoed
- 12 Woninginrichting goederen
- 13 Drukwerk
- 14 Meubelen
- 15 Computers/randapparatuur
- 16 Bloemen
- 17 Betonmolen
- 18 Fourage
- 19 Hangend vlees
- 20 Melk en levensmiddelen
- 21 Paarden
- 22 Runderen
- 23 Varkens
- 24 Zand en grind
- 25 Hangend vervoer
- 26 Transport exceptionele
- 27 Volume
- 28 Vuilnis

Toelichting vervoerde objecten

F an..200

xml tag: PT_TOELOBJ

Toelichting op de vervoerde objecten. Bijvoorbeeld de nummers van de containers.

BIJLAGE

0..*, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object aanhangwagen/boottrailer - object transport - BIJLAGE

xml tag: BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel**Volgnummer**

F n..3

xml tag: BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage**Soort attachment, code**

F an..2

xml tag: BY_BYLSRT

code list: Soort bijlage (subset selected)

04 Foto
 05 Politie rapport
 32 Schade aangifte
 62 Schadespecificatie

Identificatie**Bijlage, omschrijving**

F an..70

xml tag: BY_BYLOMS

Bestandsnaam

F an..70

xml tag: BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie

F an..70

xml tag: BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen. Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting

F an..999

xml tag: BY_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring**Datastring**

F an..999

xml tag: BY_DATA

Externe verwijzing**URL naar bijlage**

F an..200

xml tag: BY_URLBY

SCHADE / VERLIES

0..1, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object aanhangwagen/boottrailer - object transport - SCHADE / VERLIES

xml tag: DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie**Zichtbare schade J/N**

F an1

Business chain: All Finance Datamodel 1.0
 Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie
 Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

xml tag: DM_ZICHTBR

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Soort schade omschrijving **F** **an..70**

xml tag: DM_SRTSCHO

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade omschrijving, tekst **F** **an..999**

xml tag: DM_DAMDESO

Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving **F** **an..999**

xml tag: DM_SCHOMV

Omschrijving van de schade omvang.

Schade, omschrijving **F** **an..70**

xml tag: DM_DAMDES

Schadeoorzaak bekend J/N **F** **an1**

xml tag: DM_DMBEK

Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schade door motorvoertuig J/N **F** **an1**

xml tag: DM_DMMOTOR

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

PARTIJ ASSURADEUR **0..1, F**

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object aanhangwagen/boottrailer - object transport - PARTIJ ASSURADEUR

xml tag: AS

Een rechtspersoon die een verzekeringsbedrijf uit mag voeren, niet zijnde een intermediair.

Assuradeur specifiek

POR Maatschappij aanduiding, code **F** **an..4**

xml tag: AS_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten. De codes worden door SIVI onderhouden. Publicatie o.a. in het Vademecum v. Verz.

code list: POR Maatschappijaanduiding (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

RDW maatschappijaanduiding **F** **an..10**

xml tag: AS_MYAAND2

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Deze codering geldt voor maatschappijen en gevolmachtigden agenten. De codering is afkomstig van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

OBJECT CARAVAN

0..1, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT CARAVAN
xml tag: CR

Een caravan is een aanhanger zodanig ingericht dat een nachtelijk verblijf van natuurlijke personen mogelijk is.

Identificatie**Kenteken**

F an..12

xml tag: CR_KENTEKE
 Identificatie van het voertuig.
 Weergave zonder streepjes of spaties, bijvoorbeeld AB34EF.

Merk

F an..15

xml tag: CR_MERK
 Meestal de naam van de fabrikant.

Model

F an..25

xml tag: CR_MODEL
 Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.

Type

F an..35

xml tag: CR_TYPE
 Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.

BIJLAGE

0..*, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object caravan - BIJLAGE
xml tag: BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel**Volgnummer**

F n..3

xml tag: BY_VOLGNUM
 Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.
 Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage**Soort attachment, code**

F an..2

xml tag: BY_BYLSRT
code list: Soort bijlage (subset selected)
 04 Foto
 05 Politie rapport
 32 Schade aangifte
 62 Schadespecificatie

Identificatie**Bijlage, omschrijving**

F an..70

xml tag: BY_BYLOMS

Bestandsnaam

F an..70

xml tag: BY_FILNM
 Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie

F an..70

xml tag: BY_EXT

Business chain: All Finance Datamodel 1.0
 Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie
 Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen. Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting F an..999

xml tag: BY_BYLTOEL
 Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring

Datastring F an..999

xml tag: BY_DATA

Externe verwijzing

URL naar bijlage F an..200

xml tag: BY_URLBY

SCHADE / VERLIES 0..1, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object caravan - SCHADE / VERLIES

xml tag: DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie

Zichtbare schade J/N F an1

xml tag: DM_ZICHTBR
 Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.
code list: Logische eenheid (all selected)
 J Ja
 N Nee

Schadecomponent, code F an..5

xml tag: DM_SCHDCMP
code list: Onderdeel (subset selected)
 115 Interieur

Toelichting schadecomponent F an..70

xml tag: DM_SCHDCMT

Soort schade omschrijving F an..70

xml tag: DM_SRTSCHO
 Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade omschrijving, tekst F an..999

xml tag: DM_DAMDESO
 Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving F an..999

xml tag: DM_SCHOMV
 Omschrijving van de schade omvang.

Schade, omschrijving F an..70

xml tag: DM_DAMDES

Schadeoorzaak bekend J/N F an1

xml tag: DM_DMBEK
 Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.
code list: Logische eenheid (all selected)
 J Ja
 N Nee

Schade door motorvoertuig J/N F an1

xml tag: DM_DMMOTOR

Business chain: All Finance Datamodel 1.0
 Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie
 Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja
 N Nee

Aangrijpgegevens**Eerste aangrijppunt, code****F an..2**

xml tag: DM_AANGRP1

De plaats op het object waar het object als eerste is geraakt.

code list: Plaats van de schade (subset selected)

01 Voor
 02 Achter
 03 Links
 04 Rechts
 05 Boven
 06 Onder
 10 Binnen
 11 Voor en achter
 12 Linksvoor
 13 Rechtsvoor
 14 Linksachter
 15 Rechtsachter

Schadelocatie**Plaats van de schade, code****F an..2**

xml tag: DM_SCHPLEK

Waar zit de schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

01 Voor
 02 Achter
 03 Links
 04 Rechts
 05 Boven
 06 Onder
 10 Binnen
 11 Voor en achter
 12 Linksvoor
 13 Rechtsvoor
 14 Linksachter
 15 Rechtsachter

PARTIJ ASSURADEUR**0..1, F**

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object caravan - PARTIJ ASSURADEUR

xml tag: AS

Een rechtspersoon die een verzekeringsbedrijf uit mag voeren, niet zijnde een intermediair.

Personificatie**Naam****F an..35**

xml tag: AS_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Assuradeur specifiek

POR Maatschappij aanduiding, code **F** **an..4**

xml tag: AS_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten. De codes worden door SIVI onderhouden. Publicatie o.a. in het Vademecum v. Verz.

code list: POR Maatschappijaanduiding (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

RDW maatschappijaanduiding **F** **an..10**

xml tag: AS_MYAAND2

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Deze codering geldt voor maatschappijen en gevolmachtigden agenten. De codering is afkomstig van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

OBJECT BROMFIETS/RIJWIEL **0..1, F**

schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT BROMFIETS/RIJWIEL

xml tag: BF

Onder Bromfiets/rijwiel worden alle voertuigen bedoeld niet zijnde een motorrijwiel danwel motorvoertuig.

Identificatie

Soort bromfiets/rijwiel, code **F** **an..2**

xml tag: BF_OBJSRTB

code list: Soort bromfiets/rijwiel (all selected)

- | | |
|----|------------------------------|
| 01 | Rijwiel |
| 02 | Tandem |
| 03 | Driewieler |
| 04 | Bakfiets |
| 05 | MTB/ATB |
| 09 | Vouwfiets |
| 10 | Citybike |
| 11 | Hybride |
| 12 | Elo bike |
| 13 | High speed Ebike |
| 60 | Brommobiel |
| 61 | Bromfiets zonder versnelling |
| 62 | Bromfiets met versnelling |
| 63 | Snorfiets |
| 64 | Fiets met hulpmotor |
| 65 | Motorcarrier |
| 66 | Invalidewagen |
| 67 | Rolstoel |
| 68 | Trike |
| 69 | Quad |
| 70 | Zoemfiets |
| 71 | Segway |
| 72 | Trikke |
| 73 | Auto met snelheidsbeperking |
| 80 | Bromfiets oldtimer |
| 82 | Scooter |
| 83 | Scotmobiel |

Business chain: All Finance Datamodel 1.0
 Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie
 Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

84	Ligfiets		
85	Lage racer		
86	Hoge racer		
87	Velomobiel		
88	Roeifiets		
89	Buikfiets		
90	Ligfiets voor gehandicapten		
99	Anders		
R	Racefiets		
Soort object, toelichting		F	an..70
<i>xml tag:</i> BF_OBJSRTO			
Omschrijving van het te verzekeren object.			
Kenteken		F	an..12
<i>xml tag:</i> BF_KENTEKE			
Identificatie van het voertuig. Weergave zonder streepjes of spaties, bijvoorbeeld AB34EF.			
Framenummer		F	an..35
<i>xml tag:</i> BF_FRAMENR			
Merk		F	an..15
<i>xml tag:</i> BF_MERK			
Meestal de naam van de fabrikant.			
Model		F	an..25
<i>xml tag:</i> BF_MODEL			
Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.			
Type		F	an..35
<i>xml tag:</i> BF_TYPE			
Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.			

BIJLAGE

0..*, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object bromfiets/rijwiel - BIJLAGE

xml tag: BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel

Volgnummer		F	n..3
<i>xml tag:</i> BY_VOLGNUM			
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.			
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.			

Soort en formaat van de bijlage

Soort attachment, code		F	an..2
<i>xml tag:</i> BY_BYLSRT			
<i>code list:</i> Soort bijlage (subset selected)			
02	Audatex calculatierapport		
04	Foto		
32	Schade aangifte		
62	Schadespecificatie		

Identificatie

Business chain: All Finance Datamodel 1.0
 Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie
 Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

Bijlage, omschrijving	F	an..70
<i>xml tag: BY_BYLOMS</i>		
Bestandsnaam	F	an..70
<i>xml tag: BY_FILNM</i>		
Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.		
Bestandsextensie	F	an..70
<i>xml tag: BY_EXT</i>		
Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen. Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.		
Bijlage toelichting	F	an..999
<i>xml tag: BY_BYLTOEL</i>		
Toelichting op de bijlage.		
<u>Gegevens datastring</u>		
Datastring	F	an..999
<i>xml tag: BY_DATA</i>		
<u>Externe verwijzing</u>		
URL naar bijlage	F	an..200
<i>xml tag: BY_URLBY</i>		
 SCHADE / VERLIES	 0..1, F	
<i>schade dossier - schade incident - partij schademelder - object bromfiets/rijwiel - SCHADE / VERLIES</i>		
<i>xml tag: DM</i>		
De schade aan object of persoon.		
<u>Identificatie</u>		
Zichtbare schade J/N	F	an1
<i>xml tag: DM_ZICHTBR</i>		
Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.		
<i>code list: Logische eenheid (all selected)</i>		
J Ja		
N Nee		
Soort schade omschrijving	F	an..70
<i>xml tag: DM_SRTSCHO</i>		
Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.		
Schade omschrijving, tekst	F	an..999
<i>xml tag: DM_DAMDESO</i>		
Schade omschrijving tekst uitgebreid.		
Schade omvang, omschrijving	F	an..999
<i>xml tag: DM_SCHOMV</i>		
Omschrijving van de schade omvang.		
Schade, omschrijving	F	an..70
<i>xml tag: DM_DAMDES</i>		
Schadeoorzaak bekend J/N	F	an1
<i>xml tag: DM_DMBEK</i>		
Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.		
<i>code list: Logische eenheid (all selected)</i>		
J Ja		
N Nee		
Schade door motorvoertuig J/N	F	an1
<i>xml tag: DM_DMMOTOR</i>		

Business chain: All Finance Datamodel 1.0

Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Aangrijpgegevens**Eerste aangrijppunt, code****F an..2**

xml tag: DM_AANGRP1

De plaats op het object waar het object als eerste is geraakt.

code list: Plaats van de schade (subset selected)

01 Voor
 02 Achter
 03 Links
 04 Rechts
 05 Boven
 06 Onder
 10 Binnen
 11 Voor en achter
 12 Linksvoor
 13 Rechtsvoor
 14 Linksachter
 15 Rechtsachter

Schadelocatie**Plaats van de schade, code****F an..2**

xml tag: DM_SCHPLEK

Waar zit de schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

01 Voor
 02 Achter
 03 Links
 04 Rechts
 05 Boven
 06 Onder
 10 Binnen
 11 Voor en achter
 12 Linksvoor
 13 Rechtsvoor
 14 Linksachter
 15 Rechtsachter

Plaats 2 van de schade, code**F an..2**

xml tag: DM_SCHPL2

Waar zit de tweede schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

01 Voor
 02 Achter
 03 Links
 04 Rechts
 05 Boven
 06 Onder
 10 Binnen
 11 Voor en achter
 12 Linksvoor

Business chain: All Finance Datamodel 1.0

Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 3 van de schade, code**F an..2***xml tag:* DM_SCHPL3

Waar zit de derde schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 4 van de schade, code**F an..2***xml tag:* DM_SCHPL4

Waar zit de vierde schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 5 van de schade, code**F an..2***xml tag:* DM_SCHPL5

Waar zit de vijfde schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 6 van de schade, code**F an..2***xml tag:* DM_SCHPL6

Business chain: All Finance Datamodel 1.0

Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

Waar zit de zesde schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 7 van de schade, code**F****an..2**

xml tag: DM_SCHPL7

Waar zit de zevende schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 8 van de schade, code**F****an..2**

xml tag: DM_SCHPL8

Waar zit de achtste schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 9 van de schade, code**F****an..2**

xml tag: DM_SCHPL9

Waar zit de negende schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links

Business chain: All Finance Datamodel 1.0

Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 10 van de schade, code**F****an..2***xml tag:* DM_SCHPL10

Waar zit de tiende schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 11 van de schade, code**F****an..2***xml tag:* DM_SCHPL11

Waar zit de elfde schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 12 van de schade, code**F****an..2***xml tag:* DM_SCHPL12

Waar zit de twaalfde schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter

Business chain: All Finance Datamodel 1.0
 Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie
 Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats van de schade, toel. F an..200
xml tag: DM_SCHPLKT

PARTIJ ASSURADEUR 0..1, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object bromfiets/rijwiel - PARTIJ ASSURADEUR

xml tag: AS

Een rechtspersoon die een verzekeringsbedrijf uit mag voeren, niet zijnde een intermediair.

Personificatie

Naam F an..35

xml tag: AS_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Assuradeur specifiek

POR Maatschappij aanduiding, code F an..4

xml tag: AS_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten. De codes worden door SIVI onderhouden. Publicatie o.a. in het Vademecum v. Verz.

code list: POR Maatschappijaanduiding (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

OBJECT TRANSPORT 0..*, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT TRANSPORT

xml tag: PT

Informatie over de produkten die door een bedrijf worden gefabriceerd, geleverd, opgeleverd of vervoerd.

Identificatie

Soort transport, code F an..2

xml tag: PT_SRTSTRN

code list: Soort transport (all selected)

- 1 Luchttransport
- 2 Railtransport
- 3 Watertransport
- 4 Wegtransport
- 9 Anders

Soort vervoerde zaken, code F an..5

xml tag: PT_SRTVVZ

Code om aan te geven welke soort zaken vervoerd worden.

code list: Soort vervoerde zaken (all selected)

- 1 Bederfelijke goederen
- 2 Bouwmaterialen
- 3 Breuk/lekkagegevoelige goederen

Business chain: All Finance Datamodel 1.0
 Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie
 Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

- 4 Bruingoed
- 5 Elektronica/audiovisuele apparatuur
- 6 Gereedschappen
- 7 Levende have
- 8 Monstercollecties
- 9 Overige goederen
- 10 Textielgoederen
- 11 Witgoed
- 12 Woninginrichting goederen
- 13 Drukwerk
- 14 Meubelen
- 15 Computers/randapparatuur
- 16 Bloemen
- 17 Betonmolen
- 18 Fourage
- 19 Hangend vlees
- 20 Melk en levensmiddelen
- 21 Paarden
- 22 Runderen
- 23 Varkens
- 24 Zand en grind
- 25 Hangend vervoer
- 26 Transport exceptionele
- 27 Volume
- 28 Vuilnis

Toelichting vervoerde objecten**F****an..200***xml tag:* PT_TOELOBJ

Toelichting op de vervoerde objecten. Bijvoorbeeld de nummers van de containers.

BIJLAGE**0..*, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - object transport - BIJLAGE**xml tag:* BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage**Soort attachment, code****F****an..2***xml tag:* BY_BYLSRT*code list:* Soort bijlage (subset selected)

- 02 Audatex calculatierapport
- 04 Foto
- 32 Schade aangifte
- 62 Schadespecificatie

Business chain: All Finance Datamodel 1.0
 Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie
 Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

Identificatie

Bijlage, omschrijving	F	an..70
<i>xml tag:</i> BY_BYLOMS		
Bestandsnaam	F	an..70
<i>xml tag:</i> BY_FILNM		
Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.		
Bestandsextensie	F	an..70
<i>xml tag:</i> BY_EXT		
Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen. Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.		
Bijlage toelichting	F	an..999
<i>xml tag:</i> BY_BYLTOEL		
Toelichting op de bijlage.		
<u>Gegevens datastring</u>		
Datastring	F	an..999
<i>xml tag:</i> BY_DATA		
<u>Externe verwijzing</u>		
URL naar bijlage	F	an..200
<i>xml tag:</i> BY_URLBY		

SCHADE / VERLIES

0..1, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object transport - SCHADE / VERLIES

xml tag: DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie

Zichtbare schade J/N	F	an1
<i>xml tag:</i> DM_ZICHTBR		
Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
J Ja		
N Nee		
Soort schade omschrijving	F	an..70
<i>xml tag:</i> DM_SRTSCHO		
Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.		
Schade omschrijving, tekst	F	an..999
<i>xml tag:</i> DM_DAMDESO		
Schade omschrijving tekst uitgebreid.		
Schade omvang, omschrijving	F	an..999
<i>xml tag:</i> DM_SCHOMV		
Omschrijving van de schade omvang.		
Schade, omschrijving	F	an..70
<i>xml tag:</i> DM_DAMDES		
Schadeoorzaak bekend J/N	F	an1
<i>xml tag:</i> DM_DMBEK		
Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
J Ja		
N Nee		
Schade door motorvoertuig J/N	F	an1

Business chain: All Finance Datamodel 1.0
 Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie
 Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

xml tag: DM_DMMOTOR

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja
 N Nee

PARTIJ ASSURADEUR

0..1, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object transport - PARTIJ ASSURADEUR

xml tag: AS

Een rechtspersoon die een verzekeringsbedrijf uit mag voeren, niet zijnde een intermediair.

Personificatie

Naam

F an..35

xml tag: AS_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Assuradeur specifiek

POR Maatschappij aanduiding, code

F an..4

xml tag: AS_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten. De codes worden door SIVI onderhouden. Publicatie o.a. in het Vademecum v. Verz.

code list: POR Maatschappijaanduiding (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

OBJECT MACHINE

0..*, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT MACHINE

xml tag: MA

Door kracht aangedreven goederen gebruikt in een zakelijke omgeving niet aard en nagelvast en niet zijnde een motorrijtuig.

Identificatie

Soort machine, code

F an..5

xml tag: MA_SRTMACC

code list: Machines (subset selected)

194 Kooiaap

Soort object, toelichting

F an..70

xml tag: MA_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

OBJECT OPSTAL

0..1, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT OPSTAL

xml tag: BA

Gebouwen bedoeld voor menselijke bezetting.

Identificatie

Soort object, toelichting

F an..70

xml tag: BA_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

BIJLAGE

0..*, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object opstal - BIJLAGE

xml tag: BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel

Volnummer

F n..3

xml tag: BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage

Soort attachment, code

F an..2

xml tag: BY_BYLSRT

code list: Soort bijlage (subset selected)

02 Audatex calculatierapport

04 Foto

32 Schade aangifte

62 Schadespecificatie

Identificatie

Bijlage, omschrijving

F an..70

xml tag: BY_BYLOMS

Bestandsnaam

F an..70

xml tag: BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie

F an..70

xml tag: BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen. Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting

F an..999

xml tag: BY_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring

Datastring

F an..999

xml tag: BY_DATA

Externe verwijzing

URL naar bijlage

F an..200

xml tag: BY_URLBY

SCHADE / VERLIES

0..1, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object opstal - SCHADE / VERLIES

xml tag: DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie

Business chain: All Finance Datamodel 1.0

Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

Zichtbare schade J/N	F	an1
<i>xml tag:</i> DM_ZICHTBR		
Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
J	Ja	
N	Nee	
Soort schade omschrijving	F	an..70
<i>xml tag:</i> DM_SRTSCHO		
Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.		
Schade omschrijving, tekst	F	an..999
<i>xml tag:</i> DM_DAMDESO		
Schade omschrijving tekst uitgebreid.		
Schade omvang, omschrijving	F	an..999
<i>xml tag:</i> DM_SCHOMV		
Omschrijving van de schade omvang.		
Schade, omschrijving	F	an..70
<i>xml tag:</i> DM_DAMDES		
Schadeoorzaak bekend J/N	F	an1
<i>xml tag:</i> DM_DMBEK		
Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
J	Ja	
N	Nee	
Schade door motorvoertuig J/N	F	an1
<i>xml tag:</i> DM_DMMOTOR		
Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
J	Ja	
N	Nee	
PARTIJ ASSURADEUR	0..1, F	
<i>schade dossier - schade incident - partij schademelder - object opstal - PARTIJ ASSURADEUR</i>		
<i>xml tag:</i> AS		
Een rechtspersoon die een verzekeringsbedrijf uit mag voeren, niet zijnde een intermediair.		
<u>Personificatie</u>		
Naam	F	an..35
<i>xml tag:</i> AS_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<u>Assuradeur specifiek</u>		
POR Maatschappij aanduiding, code	F	an..4
<i>xml tag:</i> AS_MYAAND		
Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten. De codes worden door SIVI onderhouden. Publicatie o.a. in het Vademecum v. Verz.		
<i>code list:</i> POR Maatschappijaanduiding (all selected)		

The codes of this codelist are documented in a separate document

OBJECT DIER

0..*, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT DIER

xml tag: LH

Identificatie**Soort dier, omschrijving**

F an..35

xml tag: LH_SRTDIER

BIJLAGE

0..*, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object dier - BIJLAGE

xml tag: BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel**Volgnummer**

F n..3

xml tag: BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage**Soort attachment, code**

F an..2

xml tag: BY_BYLSRT

code list: Soort bijlage (subset selected)

02 Audatex calculatierapport

04 Foto

32 Schade aangifte

62 Schadespecificatie

Identificatie**Bijlage, omschrijving**

F an..70

xml tag: BY_BYLOMS

Bestandsnaam

F an..70

xml tag: BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie

F an..70

xml tag: BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen. Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting

F an..999

xml tag: BY_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring**Datastring**

F an..999

xml tag: BY_DATA

Externe verwijzing**URL naar bijlage**

F an..200

xml tag: BY_URLBY

SCHADE / VERLIES

0..1, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object dier - SCHADE / VERLIES

xml tag: DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie

Zichtbare schade J/N

F an1

xml tag: DM_ZICHTBR

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Soort schade omschrijving

F an..70

xml tag: DM_SRTSCHO

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade omschrijving, tekst

F an..999

xml tag: DM_DAMDESO

Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving

F an..999

xml tag: DM_SCHOMV

Omschrijving van de schade omvang.

Schade, omschrijving

F an..70

xml tag: DM_DAMDES

Schadeoorzaak bekend J/N

F an1

xml tag: DM_DMBEK

Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schade door motorvoertuig J/N

F an1

xml tag: DM_DMMOTOR

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

PARTIJ ASSURADEUR

0..1, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object dier - PARTIJ ASSURADEUR

xml tag: AS

Een rechtspersoon die een verzekeringsbedrijf uit mag voeren, niet zijnde een intermediair.

Personificatie

Naam

F an..35

xml tag: AS_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Assuradeur specifiek

POR Maatschappij aanduiding, code **F** **an..4**

xml tag: AS_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten. De codes worden door SIVI onderhouden. Publicatie o.a. in het Vademecum v. Verz.

code list: POR Maatschappijaanduiding (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

OBJECT KOSTBAARHEID **0..*, F**

schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT KOSTBAARHEID

xml tag: KH

Identificatie

Soort kostbaarheden, omschrijving **F** **an..35**

xml tag: KH_SRTKBHO

BIJLAGE **0..*, F**

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object kostbaarheid - BIJLAGE

xml tag: BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel

Volgnummer **F** **n..3**

xml tag: BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage

Soort attachment, code **F** **an..2**

xml tag: BY_BYLSRT

code list: Soort bijlage (subset selected)

02 Audatex calculatierapport

04 Foto

32 Schade aangifte

62 Schadespecificatie

Identificatie

Bijlage, omschrijving **F** **an..70**

xml tag: BY_BYLOMS

Bestandsnaam **F** **an..70**

xml tag: BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie **F** **an..70**

xml tag: BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen. Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Business chain: All Finance Datamodel 1.0
 Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie
 Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

Bijlage toelichting **F** **an..999**
xml tag: BY_BYLTOEL
 Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring

Datastring **F** **an..999**
xml tag: BY_DATA

Externe verwijzing

URL naar bijlage **F** **an..200**
xml tag: BY_URLBY

SCHADE / VERLIES **0..1, F**

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object kostbaarheid - SCHADE / VERLIES

xml tag: DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie

Zichtbare schade J/N **F** **an1**
xml tag: DM_ZICHTBR
 Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.
code list: Logische eenheid (all selected)
 J Ja
 N Nee

Soort schade omschrijving **F** **an..70**
xml tag: DM_SRTSCHO
 Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade omschrijving, tekst **F** **an..999**
xml tag: DM_DAMDESO
 Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving **F** **an..999**
xml tag: DM_SCHOMV
 Omschrijving van de schade omvang.

Schade, omschrijving **F** **an..70**
xml tag: DM_DAMDES

Schadeoorzaak bekend J/N **F** **an1**
xml tag: DM_DMBEK
 Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.
code list: Logische eenheid (all selected)
 J Ja
 N Nee

Schade door motorvoertuig J/N **F** **an1**
xml tag: DM_DMMOTOR
 Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.
code list: Logische eenheid (all selected)
 J Ja
 N Nee

PARTIJ ASSURADEUR 0..1, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object kostbaarheid - PARTIJ ASSURADEUR
xml tag: AS

Een rechtspersoon die een verzekeringsbedrijf uit mag voeren, niet zijnde een intermediair.

Personificatie

Naam **F** **an..35**

xml tag: AS_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Assuradeur specifiek

POR Maatschappij aanduiding, code **F** **an..4**

xml tag: AS_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten. De codes worden door SIVI onderhouden. Publicatie o.a. in het Vademecum v. Verz.

code list: POR Maatschappijaanduiding (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

OBJECT GOEDEREN 0..*, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT GOEDEREN
xml tag: GR

Identificatie

Soort object, toelichting **F** **an..70**

xml tag: GR_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

BIJLAGE 0..*, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object goederen - BIJLAGE
xml tag: BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel

Volgnummer **F** **n..3**

xml tag: BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage

Soort attachment, code **F** **an..2**

xml tag: BY_BYLSRT

code list: Soort bijlage (subset selected)

02 Audatex calculatierapport

04 Foto

Business chain: All Finance Datamodel 1.0
 Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie
 Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

32 Schade aangifte
 62 Schadespecificatie

Identificatie

Bijlage, omschrijving F an..70
xml tag: BY_BYLOMS

Bestandsnaam F an..70
xml tag: BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie F an..70
xml tag: BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen. Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting F an..999
xml tag: BY_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring

Datastring F an..999
xml tag: BY_DATA

Externe verwijzing

URL naar bijlage F an..200
xml tag: BY_URLBY

SCHADE / VERLIES 0..1, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object goederen - SCHADE / VERLIES

xml tag: DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie

Zichtbare schade J/N F an1
xml tag: DM_ZICHTBR

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Soort schade omschrijving F an..70
xml tag: DM_SRTSCHO

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade omschrijving, tekst F an..999
xml tag: DM_DAMDESO

Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving F an..999
xml tag: DM_SCHOMV

Omschrijving van de schade omvang.

Schade, omschrijving F an..70
xml tag: DM_DAMDES

Schadeoorzaak bekend J/N F an1
xml tag: DM_DMBEK

Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

Business chain: All Finance Datamodel 1.0

Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

N Nee

Schade door motorvoertuig J/N**F an1***xml tag:* DM_DMMOTOR

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

PARTIJ ASSURADEUR**0..1, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - object goederen - PARTIJ ASSURADEUR**xml tag:* AS

Een rechtspersoon die een verzekeringsbedrijf uit mag voeren, niet zijnde een intermediair.

Personificatie**Naam****F an..35***xml tag:* AS_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Assurateur specifiek**POR Maatschappij aanduiding, code****F an..4***xml tag:* AS_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten. De codes worden door SIVI onderhouden. Publicatie o.a. in het Vademecum v. Verz.

code list: POR Maatschappijaanduiding (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***OBJECT OVERIG ZAKELIJK****0..*, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT OVERIG ZAKELIJK**xml tag:* OZ

Zakelijke risico-objecten niet separaat gedefinieerd.

Identificatie**Soort object, code****F an..5***xml tag:* OZ_OBJSRTZ*code list:* Zakelijke objecten (all selected)

- | | |
|----|------------------|
| 1 | Lichtreclame |
| 2 | Container |
| 3 | Windturbine |
| 4 | Reclamebord |
| 5 | Communicatiemast |
| 6 | Brandstoftank |
| 7 | Foliebassin |
| 8 | Giertank |
| 9 | Afrastering |
| 10 | Vacuumentank |
| 11 | Waterbassin |

Business chain: All Finance Datamodel 1.0

Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

00013 Tribune

Soort object, toelichting**F an..70***xml tag:* OZ_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

BIJLAGE**0..*, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - object overig zakelijk - BIJLAGE**xml tag:* BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel**Volgnummer****F n..3***xml tag:* BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage**Soort attachment, code****F an..2***xml tag:* BY_BYLSRT*code list:* Soort bijlage (subset selected)

02 Audatex calculatierapport

04 Foto

32 Schade aangifte

62 Schadespecificatie

Identificatie**Bijlage, omschrijving****F an..70***xml tag:* BY_BYLOMS**Bestandsnaam****F an..70***xml tag:* BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie**F an..70***xml tag:* BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen. Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting**F an..999***xml tag:* BY_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring**Datastring****F an..999***xml tag:* BY_DATA**Externe verwijzing****URL naar bijlage****F an..200***xml tag:* BY_URLBY

SCHADE / VERLIES

0..*, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object overig zakelijk - SCHADE / VERLIES
xml tag: DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie**Zichtbare schade J/N**

F an1

xml tag: DM_ZICHTBR

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Soort schade omschrijving

F an..70

xml tag: DM_SRTSCHO

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade omschrijving, tekst

F an..999

xml tag: DM_DAMDESO

Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving

F an..999

xml tag: DM_SCHOMV

Omschrijving van de schade omvang.

Schade, omschrijving

F an..70

*xml tag: DM_DAMDES***Schadeoorzaak bekend J/N**

F an1

xml tag: DM_DMBEK

Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schade door motorvoertuig J/N

F an1

xml tag: DM_DMMOTOR

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

PARTIJ ASSURADEUR

0..1, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object overig zakelijk - PARTIJ ASSURADEUR
xml tag: AS

Een rechtspersoon die een verzekeringsbedrijf uit mag voeren, niet zijnde een intermediair.

Personificatie**Naam**

F an..35

xml tag: AS_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Assuradeur specifiek

Business chain: All Finance Datamodel 1.0

Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

POR Maatschappij aanduiding, code**F an..4***xml tag:* AS_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten. De codes worden door SIVI onderhouden. Publicatie o.a. in het Vademecum v. Verz.

code list: POR Maatschappijaanduiding (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

OBJECT OVERIG SCHADE**0..*, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT OVERIG SCHADE**xml tag:* OS

Gegevens over overig schade object.

Identificatie**Object omschrijving****F an..200***xml tag:* OS_OBJOMS**BIJLAGE****0..*, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - object overig schade - BIJLAGE**xml tag:* BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel**Volgnummer****F n..3***xml tag:* BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage**Soort attachment, code****F an..2***xml tag:* BY_BYLSRT*code list:* Soort bijlage (subset selected)

02 Audatex calculatierapport

04 Foto

32 Schade aangifte

62 Schadespecificatie

Identificatie**Bijlage, omschrijving****F an..70***xml tag:* BY_BYLOMS**Bestandsnaam****F an..70***xml tag:* BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie**F an..70***xml tag:* BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen. Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting**F an..999***xml tag:* BY_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring

Datastring **F** **an..999**

xml tag: BY_DATA

Externe verwijzing

URL naar bijlage **F** **an..200**

xml tag: BY_URLBY

SCHADE / VERLIES **0..1, F**

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object overig schade - SCHADE / VERLIES

xml tag: DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie

Soort schade omschrijving **F** **an..70**

xml tag: DM_SRTSCHO

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Aard letsel, code **F** **an..5**

xml tag: DM_AARDL

Aard letsel anders, omschr. **F** **an..70**

xml tag: DM_AARDLO

Aard letsel anders, omschrijving.

Schadeoorzaak bekend J/N **F** **an1**

xml tag: DM_DMBEK

Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schade door motorvoertuig J/N **F** **an1**

xml tag: DM_DMMOTOR

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

PARTIJ ASSURADEUR **0..1, F**

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object overig schade - PARTIJ ASSURADEUR

xml tag: AS

Een rechtspersoon die een verzekeringsbedrijf uit mag voeren, niet zijnde een intermediair.

Personificatie

Naam **F** **an..35**

xml tag: AS_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Assurateur specifiek

Business chain: All Finance Datamodel 1.0

Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

POR Maatschappij aanduiding, code **F** **an..4***xml tag:* AS_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten. De codes worden door SIVI onderhouden. Publicatie o.a. in het Vademecum v. Verz.

code list: POR Maatschappijaanduiding (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

SCHADEGEGEVENS PARTIJ **0..1, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - SCHADEGEGEVENS PARTIJ**xml tag:* IR

Gegevens over de omstandigheden ten tijde van het incident.

Gegevens E-SAF**Stilstaand aangereden J/N** **F** **an1***xml tag:* IR_STLSAGR*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Ging parkeren J/N **F** **an1***xml tag:* IR_PRKN*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Aan het keren J/N **F** **an1***xml tag:* IR_KEREN*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Afstand van keren tot aanrijding **F** **n..15***xml tag:* IR_AFSTKER

Hoeveel meter heeft de betrokkene na het keren tot de aanrijding afgelegd?

Geparkeerd staand aangereden J/N **F** **an1***xml tag:* IR_GPKSAGR*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Uit parkeerstand weggereden J/N **F** **an1***xml tag:* IR_UPKSWGR*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Afstand parkeerstand tot aanrijding **F** **n..15***xml tag:* IR_AFSTND

Afstand van parkeerstand tot plaats van aanrijding in aantallen meters.

Opende portier J/N **F** **an1***xml tag:* IR_OPNPRTR*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

Business chain: All Finance Datamodel 1.0

Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

N	Nee		
Tijd tot aanrijding in seconden		F	n..15
<i>xml tag:</i> IR_OPNPSEC			
Tijd tot aanrijding in seconden.			
Verliet uitrit J/N		F	an1
<i>xml tag:</i> IR_VUITR			
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)			
J	Ja		
N	Nee		
Wilde rotonde oprijden J/N		F	an1
<i>xml tag:</i> IR_WROTON			
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)			
J	Ja		
N	Nee		
Reed op rotonde J/N		F	an1
<i>xml tag:</i> IR_RROTON			
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)			
J	Ja		
N	Nee		
Botste op achterzijde voorganger J/N		F	an1
<i>xml tag:</i> IR_BOAZVG			
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)			
J	Ja		
N	Nee		
Veranderde van rijstrook J/N		F	an1
<i>xml tag:</i> IR_VVRS			
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)			
J	Ja		
N	Nee		
Van of naar in- of uitvoegstrook J/N		F	an1
<i>xml tag:</i> IR_RIUS			
Reed van of naar een in- of uitvoegstrook.			
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)			
J	Ja		
N	Nee		
Haalde in J/N		F	an1
<i>xml tag:</i> IR_INHAAL			
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)			
J	Ja		
N	Nee		
Ging rechtsaf J/N		F	an1
<i>xml tag:</i> IR_RAF			
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)			
J	Ja		
N	Nee		
Ging linksaf J/N		F	an1
<i>xml tag:</i> IR_LAF			
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)			
J	Ja		
N	Nee		
Richting verandering aangegeven J/N		F	an1
<i>xml tag:</i> IR_RIG			

Business chain: All Finance Datamodel 1.0

Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

Werd (tijdig) richtingverandering aangegeven.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Reed rechtdoor J/N**F an1**

xml tag: IR_RRD

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Reed achteruit J/N**F an1**

xml tag: IR_RAU

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Volgde de weg J/N**F an1**

xml tag: IR_VWG

Indicatie om aan te geven dat de weg gevolgd werd.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Reed in verboden rijrichting J/N**F an1**

xml tag: IR_RIVRR

Reed in verboden rijrichting.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Op rijstr.v.tegemoetk.verk. J/N**F an1**

xml tag: IR_RSTGV

Kwam op rijstrook bestemd voor tegemoetkomend verkeer.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Kwam van rechts op een kruising J/N**F an1**

xml tag: IR_KVRX

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Verleende geen voorrang J/N**F an1**

xml tag: IR_VGVR

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Reed door rood J/N**F an1**

xml tag: IR_DROOD

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Verloor lading J/N**F an1**

xml tag: IR_VLAD

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Soort weg, code	F	an..5
<i>xml tag:</i> IR_SRTWEG		
Code om aan te geven op welk soort weg er gereden werd.		
<i>code list:</i> Soort weg (all selected)		
00001		Niet voorrangsweg
00002		Voorrangsweg of snelweg
00003		Rotonde of kruising
00004		Voorrangsrtonde of voorrangskruising
00005		Parkeergarage of parkeerterrein
00006		Inrit, uitrit of woonerf
00007		Onverharde weg
00008		Verharde weg
00009		Fietspad
00010		Oprit/afrit snel/autoweg
00011		Vrijliggend fietspad
00012		Trottoir
00013		Zebrapad
Rijsnelheid in km per uur	F	n..15
<i>xml tag:</i> IR_RIJSNEL		
Max. snelheid ter plaatse in km p.u.	F	n..15
<i>xml tag:</i> IR_MXSNTPL		
Valhelm/autogordel bestuurder J/N	F	an1
<i>xml tag:</i> IR_HLMGRDB		
Werd een valhelm/gordel gedragen door de bestuurder?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
J		Ja
N		Nee
Valhelm/autogordel passagier J/N	F	an1
<i>xml tag:</i> IR_HLMGRDP		
Werd een valhelm/gordel gedragen door de passagier?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
J		Ja
N		Nee
Verlichting gevoerd J/N	F	an1
<i>xml tag:</i> IR_VLCHTVR		
Werd verlichting gevoerd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
J		Ja
N		Nee
Gedeeltelijk op kruising J/N	F	an1
<i>xml tag:</i> IR_GEDKRUI		
Indicatie om aan te geven dat partij zich gedeeltelijk op kruising bevond.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
J		Ja
N		Nee
Rijrichting tegenpartij, code	F	an..5
<i>xml tag:</i> IR_RIJRTP		
<i>code list:</i> Rijbeweging (subset selected)		
1		Zelfde
2		Tegenovergesteld
3		Kwam van rechts

Business chain: All Finance Datamodel 1.0
 Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie
 Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

<p>4 Kwam van links</p> <p>Rijbeweging schademelder, code</p> <p><i>xml tag:</i> IR_RIJBSM</p> <p>Rijbeweging schademelder voorafgaand aan incident.</p> <p><i>code list:</i> Rijbeweging (subset selected)</p> <p>5 Reed recht door</p> <p>6 Reed achteruit</p> <p>7 Sloeg linksaf</p> <p>8 Sloeg rechtsaf</p> <p>9 Was aan het keren</p> <p>10 Stond geparkeerd</p> <p>11 Stilstaand</p> <p>Bevond zich op snelweg J/N</p> <p><i>xml tag:</i> IR_OPWEG</p> <p>Bevond de betrokkene op de snelweg tijdens het incident.</p> <p><i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)</p> <p>J Ja</p> <p>N Nee</p> <p>Omgevallen J/N</p> <p><i>xml tag:</i> IR_OMG</p> <p>Indicatie of iets of iemand is omgevallen.</p> <p><i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)</p> <p>J Ja</p> <p>N Nee</p> <p>Toedracht omschrijving</p> <p><i>xml tag:</i> IR_TOEOMS</p> <p>Omschrijving van de toedracht van het incident.</p> <p><u>Rijden onder invloed</u></p> <p>Onder invloed J/N</p> <p><i>xml tag:</i> IR_INVLOED</p> <p>Indicatie waarmee wordt aangegeven dat de bestuurder onder invloed was.</p> <p><i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)</p> <p>J Ja</p> <p>N Nee</p> <p><u>Overige gegevens</u></p> <p>Aansprakelijk vlgns betrokkene, code</p> <p><i>xml tag:</i> IR_WANSP</p> <p>Wie is aansprakelijk volgens betrokkene?</p> <p><i>code list:</i> Aansprakelijke partij (all selected)</p> <p>BS Bestuurder</p> <p>DR Derde</p> <p>P2 Beide partijen</p> <p>TY Tegenpartij</p> <p>VZ Verzekerde</p> <p>XX Nog niet bekend</p> <p>Aansprakelijk vlgns betrokkene, toel</p> <p><i>xml tag:</i> IR_WANST</p> <p>Tekst</p> <p><i>xml tag:</i> IR_TEKST</p> <p>Tekst.</p>	<p>F</p> <p>an..5</p> <p>F</p> <p>an1</p> <p>F</p> <p>an1</p> <p>F</p> <p>an..500</p> <p>F</p> <p>an1</p> <p>F</p> <p>an..2</p> <p>F</p> <p>an..200</p> <p>F</p> <p>an..999</p>
--	---

Business chain: All Finance Datamodel 1.0
 Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie
 Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

PARTIJ SLACHTOFFER/BENADEELDE 0..*, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - PARTIJ SLACHTOFFER/BENADEELDE
xml tag: SL

Technische sleutel

Relatie tot, code **F** **an..2**

xml tag: SL_RELTOT
code list: Entiteitscode (subset selected)
 SM Partij schademelder

Soort relatie, code **F** **an..2**

xml tag: SL_RELSRTC
code list: Relatie partij/partij (subset selected)
 7 Dezelfde persoon

Identificatie

Rol, code **F** **an2**

xml tag: SL_ROL
code list: Rol (subset selected)
 01 Partij inzittende
 BS Partij regelmatig bestuurder
 GT Partij getuige
 VP Partij verzekeringnemer

Personificatie

Naam **F** **an..35**

xml tag: SL_ANAAM
 Tweeledig gebruik:
 - Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
 - Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Voorletters **F** **an..12**

xml tag: SL_VOORL
 De voorletters van een natuurlijk persoon.

Voorvoegsels **F** **an..10**

xml tag: SL_VOORV
 Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der

Geslacht/rechtspersoon, code **F** **an1**

xml tag: SL_GESLACH
code list: Geslacht/rechtspersoon (all selected)
 M Man
 R Rechtspersoon
 V Vrouw

Adresgegevens

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

Straat **F** **an..35**

xml tag: SL_STRAAT
 Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

Huisnummer **F** **n..5**

xml tag: SL_HUISNR

Business chain: All Finance Datamodel 1.0

Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

Plaats	F	an..24
<i>xml tag: SL_PLAATS</i>		
Postcode	F	an..9
<i>xml tag: SL_PCODE</i>		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
Land, code	F	an2
<i>xml tag: SL_LAND</i>		
<i>code list: ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)</i>		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
Mobiel telefoonnummer	F	an..25
<i>xml tag: SL_MOBIEL</i>		
E-mail adres	F	an..70
<i>xml tag: SL_EMAIL</i>		
<u>Overige persoonsgegevens</u>		
Geboortedatum	F	n8
<i>xml tag: SL_GEBDAT</i>		
<u>Overig</u>		
Tekst	F	an..999
<i>xml tag: SL_TEKST</i>		
Tekst.		
<u>Slachtoffer/benadeelde specifiek</u>		
EHBO toegepast door	F	an..5
<i>xml tag: SL_EHBOTOE</i>		
Indicator waarmee wordt aangegeven of er EHBO is toegepast bij letselschadeslachtoffer en zo ja door welke partij.		
<i>code list: EHBO-toepassing (all selected)</i>		
1	Niemand	
2	Omstander	
3	Ambulance	
4	Huisarts	
5	Spoedeisende hulp	
6	Politie	
7	Brandweer	
8	Hulpdienst	

SCHADE / VERLIES**0..1, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - partij slachtoffer/benadeelde - SCHADE / VERLIES**xml tag: DM*

De schade aan object of persoon.

Identificatie

Aard letsel, code	F	an..5
<i>xml tag: DM_AARDL</i>		
<i>code list: Aard letsel (all selected)</i>		
1	Amputatie	
2	Beroepsziekte	
3	Brandwonden	

Business chain: All Finance Datamodel 1.0

Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

4	Dwarslaesie
5	Fracturen
6	Gebitsschade
7	Hoofd-/hersensletsel
8	Inwendig letsel
9	Littekens
10	Nekletsel
11	Psychisch letsel
12	Rugletsel
99	Anders

Aard letsel anders, omschr. **F** **an..70**

xml tag: DM_AARDLO

Aard letsel anders, omschrijving.

Specificatie schade / verlies

Positie gewonde, code **F** **an..5**

xml tag: DM_POSGEW

Positie van de gewonde(n) in het voertuig (auto, fiets, aanhanger,...) tijdens het incident,

code list: Positie (all selected)

1	Voorin
2	Achterin
3	Achterop
4	Voorop
5	In aanhanger
999	Overig

Positie gewonde, toelichting **F** **an..70**

xml tag: DM_POSGWT

Omschrijving van de code overig bij codelijst positie.

PARTIJ TUSSENPERSOON **0..1, F**

schade dossier - schade incident - partij schademelder - PARTIJ TUSSENPERSOON

xml tag: TP

Personificatie

Naam **F** **an..35**

xml tag: TP_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Voorletters **F** **an..12**

xml tag: TP_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

Voorvoegsels **F** **an..10**

xml tag: TP_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der

Adresgegevens

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

Straat **F** **an..35**

Business chain: All Finance Datamodel 1.0
 Transaction type: Schadeafhandeling met hierarchie
 Functional message: Mobielschademelden 1.5

13 December 2017

<i>xml tag:</i> TP_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
Huisnummer	F	n..5
<i>xml tag:</i> TP_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
Huisnummertoevoeging	F	an..7
<i>xml tag:</i> TP_TOEVOEG		
Plaats	F	an..24
<i>xml tag:</i> TP_PLAATS		
Postcode	F	an..9
<i>xml tag:</i> TP_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
Telefoonnummer	F	an..25
<i>xml tag:</i> TP_TELNUM		
Mobiel telefoonnummer	F	an..25
<i>xml tag:</i> TP_MOBIEL		
E-mail adres	F	an..70
<i>xml tag:</i> TP_EMAIL		
<u>Tussenpersoon specifiek</u>		
POR Tussenpersoon aanduiding	F	an..10
<i>xml tag:</i> TP_TPAAND		
Deze aanduiding is vastgesteld in een bilateraal overleg tussen intermediair en de instantie alwaar deze de administratie heeft uitbesteed.		
Identificatienummer	F	an..35
<i>xml tag:</i> TP_IDNR		
Identificatienummer waarmee de tussenpersoon herkenbaar is in de applicatie		
PARTIJ GETUIGE		0..*, F
<i>schade dossier - schade incident - PARTIJ GETUIGE</i>		
<i>xml tag:</i> GT		
Een natuurlijk persoon die verslag kan doen van een evenement dat van belang is voor derden.		
<u>Personificatie</u>		
Naam	F	an..35
<i>xml tag:</i> GT_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
Voorletters	F	an..12
<i>xml tag:</i> GT_VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		
Voorvoegsels	F	an..10
<i>xml tag:</i> GT_VOORV		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-		

tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der

Geslacht/rechtspersoon, code	F	an1
<i>xml tag: GT_GESLACH</i>		
Mobiel telefoonnummer	F	an..25
<i>xml tag: GT_MOBIEL</i>		
E-mail adres	F	an..70
<i>xml tag: GT_EMAIL</i>		

PARTIJ SCHADE VEROORZAKER 0..1, F

schade dossier - schade incident - PARTIJ SCHADE VEROORZAKER

xml tag: VO

Personificatie

Naam **F** **an..35**

xml tag: VO_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Voorletters **F** **an..12**

xml tag: VO_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

Voorvoegsels **F** **an..10**

xml tag: VO_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der

Adresgegevens

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

Telefoonnummer **F** **an..25**

xml tag: VO_TELNUM

Mobiel telefoonnummer **F** **an..25**

xml tag: VO_MOBIEL

E-mail adres **F** **an..70**

xml tag: VO_EMAIL