

Functional message: Hierarchic

Business chain: *All Finance Model 1.0*
Transaction type: *AFM Schadeafhandeling met hierarchie*
Functional message: ***Mobielschademelden 1.7***
Character Set: *UNIC, Unicode (Universal Character Set)*
Actor group: *Claims*
XML Tag Set: *Label Waarde*

(c) SIVI

21 januari 2019

Summary

Bericht algemeen	1..1, V
Schade dossier	1..1, V
Schade incident	1..1, V
Bijlage	0..*, F
Partij Schademelder	1..*, V
Object Motorrijtuig	0..1, F
Dekking Algemeen	0..1, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Partij Assurateur	0..1, F
Partij Volmachtenemer	0..1, F
Partij Lease/Financier/Verhuurder	0..1, F
Object Aanhangwagen/boottrailer	0..2, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Object Transport	0..*, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Object Transport	0..*, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Object Machine	0..*, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Object Aanhangwagen/boottrailer	0..2, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Object Transport	0..*, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Object Caravan	0..1, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Object Bromfiets/rijwiel	0..1, F
Dekking Algemeen	0..1, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Partij Assurateur	0..1, F
Partij Volmachtenemer	0..1, F
Object Transport	0..*, F
Bijlage	0..*, F

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

Schade / verlies	0..1, F
Object Machine	0..*, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Object Opstal	0..1, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Object Dier	0..*, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Object Kostbaarheid	0..*, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Object Goederen	0..*, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Object Overig zakelijk	0..*, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Object Overig schade	0..*, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Schadegegevens partij	0..1, F
Vragen schade-incident	0..1, F
Schadeverhaal	0..1, F
Document gegevens	0..1, F
Partij Slachtoffer/benadeelde	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Partij Verzekeringnemer	0..1, F
Partij Tussenpersoon	0..1, F
Partij Getuige	0..*, F
Partij Schade veroorzaker	0..1, F
Object Motorrijtuig	0..1, F

BERICHT ALGEMEEN

1..1, V

*BERICHT ALGEMEEN**xml tag: AL*

Algemene gegevens over het bericht.

Gegevens over view en functie**Berichtfunctie, code****F an..2***xml tag: AL_FUNCTIE*

Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.

*code list: Berichtfunctie (subset selected)*01 Nieuw
02 Wijzigen**SCHADE DOSSIER**

1..1, V

*SCHADE DOSSIER**xml tag: SD*

Het schadedossier dat opgemaakt wordt bij een gemeld schade incident.

Technische sleutel**Interne sleutel****V an..35***xml tag: SD_INTKEY*

Interne sleutel.

Informatie over schadebehandeling**Schadeformul. ondertekend door, code****F an..2***xml tag: SD_SCHFRMS*

Code om aan te geven door wie het schadeformulier is ondertekend, zoals het Europees Aanrijdingsformulier.

*code list: Schadeformulier ondertekening (all selected)*01 Beide partijen
02 Niemand
03 Alleen verzekeringnemer
04 Alleen tegenpartij**Opgegeven schaden geclaimd J/N****F an1***xml tag: SD_SCHCLM*

Heeft u de opgegeven schades bij verzekeraars geclaimd?

*code list: Logische eenheid (all selected)*J Ja
N Nee**Waarborgfonds schadeclaim J/N****F an1***xml tag: SD_WAARBRG*

Indicatie om aan te geven dat het gaat om een schade te claimen bij het waarborgfonds.

*code list: Logische eenheid (all selected)*J Ja
N Nee**SCHADE INCIDENT**

1..1, V

*schade dossier - SCHADE INCIDENT**xml tag: IC*

De gebeurtenis die geleid heeft tot het indienen van een claim.

Schadeoorzaak/toedracht/aansprakelijkheid**ADN Schadeoorzaak, code****F an3***xml tag: IC_OORZAKC*

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

code list: ADN Schadeoorzaak (subset selected)

D00 Technisch mankement

CIS 212

F09 Motorrijtuig

F12 Gladheid

X99 Onbekend

CIS 950

CIS Schadeoorzaak, code**F****n..5***xml tag:* IC_CISSOZ*code list:* Schade oorzaak (subset selected)

310 Diefstal/inbraak

311 Diefstal van het gehele object

610 Vandalisme

630 Overige vernielingen

Soort incident, code**F****an..5***xml tag:* IC_INCTC*code list:* Soort incident (subset selected)

00001 Aanrijding met 1 gekentekend voertuig

00002 Aanrijding met meerdere voertuigen

00003 Aanrijding zonder tegenpartij

00004 Aanrijding met onbekend voertuig

00005 Aanrijding met fietser

00006 Aanrijding met voetganger

00007 Aanrijding met dier

00008 Diefstal voertuig

00009 Inbraak of poging tot diefstal

00010 Vandalisme

00011 Ruitschade

00012 Storm en hagelschade

00013 Brand

00014 Andere situaties

00015 Aanrijding met paaltje of ander wegmeubilair

00016 Van de weg geraakt

00017 Aanrijding met onbekende bestuurder

00018 Geparkeerd, met schade teruggevonden

00045 Aanrijding

00046 Omvallen

Soort incident, omschrijving**F****an..70***xml tag:* IC_INCTDES**Gevolg schade, code****F****an..5***xml tag:* IC_GEVOLGC*code list:* Schade gevolgen (subset selected)

H0102 Omvallen

CIS 271

Categorie aansprakelijkheid, toel.**F****an..70***xml tag:* IC_CAANSPT**Letsel of aantasting gezondheid J/N****F****an1***xml tag:* IC_LETSEL

Is sprake van letsel of aantasting van de gezondheid?

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Getuige(n) bij incident J/N**F****an1***xml tag:* IC_GTBINK

Waren/was er (een) getuige(n) aanwezig bij het incident? Zo ja, GT invullen.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

Gegevens veroorzaker bekend J/N	F	an1
<i>xml tag:</i> IC_GGVOBKN		
Zijn de gegevens van de schadeveroorzaker bekend. Zo ja, VO invullen		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
J	Ja	
N	Nee	
Toelichting op schadelocatie	F	an..200
<i>xml tag:</i> IC_SCHLOCT		
Toelichting op schadelocatie.		
<u>VM specifiek</u>		
Subevenement, toelichting	F	an..70
<i>xml tag:</i> IC_SUBEVNT		
<u>Datum/tijd</u>		
Incident datum	F	n8
<i>xml tag:</i> IC_INCDAT		
Datum waarop het incident heeft plaatsgevonden.		
Incident tijd	F	n4
<i>xml tag:</i> IC_INCTIM		
Het tijdstip waarop het incident plaatsvond.		
Incident tijdstip omschrijving	F	an..35
<i>xml tag:</i> IC_INCTIMO		
Incident tijdstip omschrijving.		
Einddatum incident	F	n8
<i>xml tag:</i> IC_INCDATE		
Einddatum (tot en met-datum) van het incident.		
Eindtijd incident	F	n4
<i>xml tag:</i> IC_INCTYDE		
Eindtijd van het incident op einddatum.		
<u>Politie</u>		
Politie aanwezig J/N	F	an1
<i>xml tag:</i> IC_POLITIE		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
J	Ja	
N	Nee	
<u>Incident locatie</u>		
Straat	F	an..35
<i>xml tag:</i> IC_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
Huisnummer	F	n..5
<i>xml tag:</i> IC_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
Huisnummertoevoeging	F	an..7
<i>xml tag:</i> IC_TOEVOEG		
Locatie, omschrijving	F	an..35
<i>xml tag:</i> IC_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
Plaats	F	an..24
<i>xml tag:</i> IC_PLAATS		
Land, code	F	an2
<i>xml tag:</i> IC_LAND		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

The codes of this codelist are documented in a separate document

Geografische breedte **F** **an..10**

xml tag: IC_GEOBRED

Geografische breedte.

Geografische lengte **F** **an..10**

xml tag: IC_GEOLENG

Geografische lengte.

BIJLAGE

0..*, F

schade dossier - schade incident - BIJLAGE

xml tag: BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel

Volgnummer

F **n..3**

xml tag: BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Relatie verhouding tot, code

F **an..2**

xml tag: BY_RELVRH

code list: Entiteitscode (subset selected)

AA Object aanhangwagen/boottrailer

AS Partij assuradeur

BA Object opstal

BF Object bromfiets/rijwiel

BS Partij regelmatig bestuurder

CP Object computer

CR Object caravan

EI Partij eigenaar object

GT Partij getuige

HE Object elektronica apparatuur

KH Object kostbaarheden

LH Object dieren

OB Object motorrijtuig

OS Object overig schade

SL Partij slachtoffer/benadeelde

SM Partij schademelder

TP Partij tussenpersoon

TY Partij tegenpartij

VP Partij verzekeringnemer

XO Object algemeen

Relatie verhouding tot, volgnummer

F **n..3**

xml tag: BY_RELVVNR

Soort en formaat van de bijlage

Soort attachment, code

F **an..2**

xml tag: BY_BYLSRT

code list: Soort bijlage (subset selected)

04 Foto

05 Politie rapport

32 Schade aangifte

62 Schadespecificatie

Identificatie

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hiërarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

Bijlage, omschrijving	F	an..70
<i>xml tag: BY_BYLOMS</i>		
Bestandsnaam	F	an..200
<i>xml tag: BY_FILNM</i>		
Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.		
Bestandsextensie	F	an..70
<i>xml tag: BY_EXT</i>		
Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen. Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.		
Bijlage toelichting	F	an..999
<i>xml tag: BY_BYLTOEL</i>		
Toelichting op de bijlage.		
<u>Gegevens datastring</u>		
Datastring	F	an..999
<i>xml tag: BY_DATA</i>		
<u>Externe verwijzing</u>		
URL naar bijlage	F	an..200
<i>xml tag: BY_URLBY</i>		
 PARTIJ SCHADEMELDER		1..*, V
<i>schade dossier - schade incident - PARTIJ SCHADEMELDER</i>		
<i>xml tag: SM</i>		
<u>Identificatie</u>		
Rol, code	F	an2
<i>xml tag: SM_ROL</i>		
<i>code list: Rol (subset selected)</i>		
01	Partij inzittende	
BS	Partij regelmatig bestuurder	
VP	Partij verzekeringnemer	
<u>Personificatie</u>		
Naam	F	an..35
<i>xml tag: SM_ANAAM</i>		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
Voorletters	F	an..12
<i>xml tag: SM_VOORL</i>		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		
Voorvoegsels	F	an..10
<i>xml tag: SM_VOORV</i>		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der		
Geslacht/rechtspersoon, code	F	an1
<i>xml tag: SM_GESLACH</i>		
<i>code list: Geslacht/rechtspersoon (all selected)</i>		
M	Man	
O	Onbekend	
R	Rechtspersoon	
V	Vrouw	
<u>Adresgegevens</u>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
Straat	F	an..35

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hiërarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

xml tag: SM_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

Huisnummer F n..5*xml tag:* SM_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

Huisnummertoevoeging F an..7*xml tag:* SM_TOEVOEG**Plaats** F an..24*xml tag:* SM_PLAATS**Postcode** F an..9*xml tag:* SM_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

Land, code F an2*xml tag:* SM_LAND*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Telefoonnummer** F an..25*xml tag:* SM_TELNUM**Mobiel telefoonnummer** F an..25*xml tag:* SM_MOBIEL**E-mail adres** F an..70*xml tag:* SM_EMAIL**Overige persoonsgegevens****Geboortedatum** F n8*xml tag:* SM_GEBDAT**Rijbewijsnummer** F an..17*xml tag:* SM_RIJBWNR**Gegevens over bank/giro**

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

Bank account nummer, excasso F an..34*xml tag:* SM_IBANEX

Bank account nummer (IBAN), excasso. Zie SEPA.

Alcohol gebruikt J/N F an1*xml tag:* SM_ALCGEBR

Indicatie om aan te geven of partij alcohol heeft gebruikt.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Overig**Tekst** F an..999*xml tag:* SM_TEKST

Tekst.

Schademelder specifiek**Akkoord met melding J/N** F an1*xml tag:* SM_AKKMELD

Indicatie dat de partij akkoord is met de melding.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Wijze verkeersdeelname F an..5

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hiërarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

xml tag: SM_SRTVKDR

Code waarmee wordt aangegeven hoe men aan het verkeer deelnam.

code list: Verkeersdeelname (all selected)

- | | |
|----|---------------------|
| 1 | Personenauto |
| 2 | Vrachtwagen |
| 3 | Landbouwvoertuig |
| 4 | Motor |
| 5 | Brommer/Scooter |
| 6 | (elektrische) fiets |
| 7 | Scotmobiel |
| 8 | Ruiter |
| 9 | Skate/step |
| 10 | Te voet |
| 11 | Snorfiets |

Op locatie incident J/N**F an1***xml tag:* SM_OPLOCIN

Indicatie om aan te geven of de betrokkene op de locatie van het incident is.

code list: Logische eenheid (all selected)

- | | |
|---|-----|
| J | Ja |
| N | Nee |

OBJECT MOTORRIJTUIG**0..1, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT MOTORRIJTUIG**xml tag:* OB**Identificatie****Soort kenteken, code****F an1***xml tag:* OB_SOORTKT*code list:* Soort kenteken (all selected)

- | | |
|---|--------------------|
| A | Aanhanger/caravan |
| B | Buiten Nederland |
| C | Corps Diplomatique |
| D | Defensie |
| F | Bromfiets |
| G | Geen Nederlander |
| H | Handelaarskenteken |
| I | Intern Gerechtshof |
| J | Oplegger |
| K | Koninklijk huis |
| M | Motor |
| N | Geel kenteken |
| O | Oldtimer |
| R | Grijs kenteken |
| S | Snorfiets |
| T | Taxi |
| U | AFCENT kenteken |
| V | Amerikaans |
| X | Doorvoer/uitvoer |
| Z | Anders |

Kenteken**F an..12***xml tag:* OB_KENTEKE

Identificatie van het voertuig. Weergave zonder streepjes of spaties, bijvoorbeeld AB34EF.

Merk**F an..15***xml tag:* OB_MERK

Meestal de naam van de fabrikant.

Model**F an..25***xml tag:* OB_MODEL

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hiërarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.

Type **F** **an..35**

xml tag: OB_TYPE

Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.

Eigendom

Lease/financiering/huur aand., code **F** **an1**

xml tag: OB_FINLEAS

Lease/financiering/huur aanduiding.

code list: Eigendomsverhouding (subset selected)

E Eigendom

L Geleased

DEKKING ALGEMEEN

0..1, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - DEKKING ALGEMEEN

xml tag: XD

Identificatie

Dekkingscode **F** **an..5**

xml tag: XD_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (subset selected)

2001 Wettelijke Aansprakelijkheid

2002 Casco

BIJLAGE

0..*, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - BIJLAGE

xml tag: BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel

Volgnummer **F** **n..3**

xml tag: BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage

Soort attachment, code **F** **an..2**

xml tag: BY_BYLSRT

code list: Soort bijlage (subset selected)

04 Foto

05 Politie rapport

32 Schade aangifte

62 Schadespecificatie

Identificatie

Bijlage, omschrijving **F** **an..70**

xml tag: BY_BYLOMS

Bestandsnaam **F** **an..200**

xml tag: BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie **F** **an..70**

xml tag: BY_EXT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.
Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting F an..999

xml tag: BY_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring

Datastring F an..999

xml tag: BY_DATA

Externe verwijzing

URL naar bijlage F an..200

xml tag: BY_URLBY

SCHADE / VERLIES 0..1, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - SCHADE / VERLIES

xml tag: DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie

Zichtbare schade J/N F an1

xml tag: DM_ZICHTBR

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schadecomponent, code F an..5

xml tag: DM_SCHDCMP

Code om aan te geven welke component schade heeft.

code list: Onderdeel (subset selected)

115 Interieur

Toelichting schadecomponent F an..70

xml tag: DM_SCHDCMT

Toelichting op de schade aan de component.

Soort schade omschrijving F an..70

xml tag: DM_SRTSCHO

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade, omschrijving F an..70

xml tag: DM_DAMDES

Schade omschrijving, tekst F an..999

xml tag: DM_DAMDESO

Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving F an..999

xml tag: DM_SCHOMV

Omschrijving van de schade omvang.

Beschadigde objecten, omschr. F an..999

xml tag: DM_DAMOBJO

Beschadigde objecten, omschrijving.

Schadeoorzaak bekend J/N F an1

xml tag: DM_DMBEK

Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schade door motorvoertuig J/N F an1

xml tag: DM_DMMOTOR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Aangrijpgegevens**Eerste aangrijppunt, code****F an..2**

xml tag: DM_AANGRP1

De plaats op het object waar het object als eerste is geraakt.

code list: Plaats van de schade (subset selected)

01 Voor
02 Achter
03 Links
04 Rechts
05 Boven
06 Onder
10 Binnen
11 Voor en achter
12 Linksvoor
13 Rechtsvoor
14 Linksachter
15 Rechtsachter

Schadelocatie**Plaats van de schade, code****F an..2**

xml tag: DM_SCHPLEK

Waar zit de schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

01 Voor
02 Achter
03 Links
04 Rechts
05 Boven
06 Onder
10 Binnen
11 Voor en achter
12 Linksvoor
13 Rechtsvoor
14 Linksachter
15 Rechtsachter

Plaats 2 van de schade, code**F an..2**

xml tag: DM_SCHPL2

Waar zit de tweede schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

01 Voor
02 Achter
03 Links
04 Rechts
05 Boven
06 Onder
10 Binnen
11 Voor en achter
12 Linksvoor
13 Rechtsvoor
14 Linksachter
15 Rechtsachter

Plaats 3 van de schade, code**F an..2**

xml tag: DM_SCHPL3

Waar zit de derde schade aan het verzekerde object?

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

code list: Plaats van de schade (subset selected)

01	Voor
02	Achter
03	Links
04	Rechts
05	Boven
06	Onder
10	Binnen
11	Voor en achter
12	Linksvoor
13	Rechtsvoor
14	Linksachter
15	Rechtsachter

Plaats 4 van de schade, code**F****an..2***xml tag:* DM_SCHPL4

Waar zit de vierde schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

01	Voor
02	Achter
03	Links
04	Rechts
05	Boven
06	Onder
10	Binnen
11	Voor en achter
12	Linksvoor
13	Rechtsvoor
14	Linksachter
15	Rechtsachter

Plaats 5 van de schade, code**F****an..2***xml tag:* DM_SCHPL5

Waar zit de vijfde schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

01	Voor
02	Achter
03	Links
04	Rechts
05	Boven
06	Onder
10	Binnen
11	Voor en achter
12	Linksvoor
13	Rechtsvoor
14	Linksachter
15	Rechtsachter

Plaats 6 van de schade, code**F****an..2***xml tag:* DM_SCHPL6

Waar zit de zesde schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

01	Voor
02	Achter
03	Links
04	Rechts
05	Boven
06	Onder
10	Binnen
11	Voor en achter
12	Linksvoor
13	Rechtsvoor

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 7 van de schade, code**F an..2***xml tag:* DM_SCHPL7

Waar zit de zevende schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 8 van de schade, code**F an..2***xml tag:* DM_SCHPL8

Waar zit de achtste schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 9 van de schade, code**F an..2***xml tag:* DM_SCHPL9

Waar zit de negende schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 10 van de schade, code**F an..2***xml tag:* DM_SCHPL10

Waar zit de tiende schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven

- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 11 van de schade, code **F an..2**

- xml tag:* DM_SCHPL11
 Waar zit de elfde schade aan het verzekerde object?
code list: Plaats van de schade (subset selected)
- 01 Voor
 - 02 Achter
 - 03 Links
 - 04 Rechts
 - 05 Boven
 - 06 Onder
 - 10 Binnen
 - 11 Voor en achter
 - 12 Linksvoor
 - 13 Rechtsvoor
 - 14 Linksachter
 - 15 Rechtsachter

Plaats 12 van de schade, code **F an..2**

- xml tag:* DM_SCHPL12
 Waar zit de twaalfde schade aan het verzekerde object?
code list: Plaats van de schade (subset selected)
- 01 Voor
 - 02 Achter
 - 03 Links
 - 04 Rechts
 - 05 Boven
 - 06 Onder
 - 10 Binnen
 - 11 Voor en achter
 - 12 Linksvoor
 - 13 Rechtsvoor
 - 14 Linksachter
 - 15 Rechtsachter

Plaats van de schade, toel. **F an..200**

xml tag: DM_SCHPLKT

Specificatie schade / verlies

Schade aan goederen J/N **F an1**

- xml tag:* DM_SCHGOED
 Schade aan goederen.
code list: Logische eenheid (all selected)
- J Ja
 - N Nee

PARTIJ ASSURADEUR **0..1, F**

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - PARTIJ ASSURADEUR

xml tag: AS

Een rechtspersoon die een verzekeringsbedrijf uit mag voeren, niet zijnde een intermediair.

Personificatie

Naam **F an..35**

xml tag: AS_ANAAM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hiërarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Tweede deel naam F an..35*xml tag:* AS_TWEED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

Derde deel naam F an..35*xml tag:* AS_DERDED

Derde deel van de naam. Te gebruiken als een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 70 tekens.

Assurateur specifiek**POR Maatschappij aanduiding, code** F an..4*xml tag:* AS_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten. De codes worden door SIVI onderhouden. Publicatie o.a. in het Vademecum v. Verz.

code list: POR Maatschappijaanduiding (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***RDW maatschappijaanduiding** F an..10*xml tag:* AS_MYAAND2

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Deze codering geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten. De codering is afkomstig van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

PARTIJ VOLMACHTNEMER 0..1, F*schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - PARTIJ VOLMACHTNEMER**xml tag:* VE

Informatie over de betrokken gevolmachtigde agent, ook wel Volmachtenner genoemd.

Personificatie**Naam** F an..35*xml tag:* VE_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Tweede deel naam F an..35*xml tag:* VE_TWEED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

Derde deel naam F an..35*xml tag:* VE_DERDED

Derde deel van de naam. Te gebruiken als een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 70 tekens.

Volmachtenner specifiek**POR Maatschappij aanduiding, code** F an..4*xml tag:* VE_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten. De codes worden door SIVI onderhouden. Publicatie o.a. in het Vademecum v. Verz.

code list: POR Maatschappijaanduiding (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***RDW maatschappijaanduiding** F an..10*xml tag:* VE_MYAAND2

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hiërarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Deze codering geldt voor maatschappijen en gevolmachtigden agenten. De codering is afkomstig van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

PARTIJ LEASE/FINANCIER/VERHUURDER 0..1, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - PARTIJ LEASE/FINANCIER/VERHUURDER

xml tag: LP

Een rechtspersoon met als primaire bedrijfsactiviteit het ter beschikking stellen van gebruiksgoederen tegen een (vaste) vergoeding.

Identificatie

Identificatienummer F an..35

xml tag: LP_IDNR

Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.

Personificatie

Naam F an..35

xml tag: LP_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Voorletters F an..12

xml tag: LP_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

Voorvoegsels F an..10

xml tag: LP_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der

Adresgegevens

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

Straat F an..35

xml tag: LP_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

Huisnummer F n..5

xml tag: LP_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

Huisnummertoevoeging F an..7

xml tag: LP_TOEVOEG

Plaats F an..24

xml tag: LP_PLAATS

Postcode F an..9

xml tag: LP_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

Land, code F an2

xml tag: LP_LAND

code list: ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

Telefoonnummer F an..25

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

xml tag: LP_TELNUM**Mobiel telefoonnummer****F an..25***xml tag:* LP_MOBIEL**E-mail adres****F an..70***xml tag:* LP_EMAIL**OBJECT AANHANGWAGEN/BOOTTRAILER****0..2, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - OBJECT AANHANGWAGEN/BOOTTRAILER**xml tag:* AA

Een aanhangwagen is een voertuig zonder eigen voortbeweging op wielen, bedoeld om getrokken te worden door een motorrijtuig. Niet zijnde een aanhanger bedoeld voor verblijf van personen.

Identificatie**Kenteken****F an..12***xml tag:* AA_KENTEKE

Identificatie van het voertuig. Weergave zonder streepjes of spaties, bijvoorbeeld AB34EF.

Merk**F an..15***xml tag:* AA_MERK

Meestal de naam van de fabrikant.

Model**F an..25***xml tag:* AA_MODEL

Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.

Type**F an..35***xml tag:* AA_TYPE

Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.

BIJLAGE**0..*, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - object aanhangwagen/boottrailer - BIJLAGE**xml tag:* BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel**Volgnummer****F n..3***xml tag:* BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage**Soort attachment, code****F an..2***xml tag:* BY_BYLSRT

code list: Soort bijlage (subset selected)

04	Foto
05	Politie rapport
32	Schade aangifte
62	Schadespecificatie

Identificatie**Bijlage, omschrijving****F an..70***xml tag:* BY_BYLOMS**Bestandsnaam****F an..200**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

xml tag: BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie **F** **an..70***xml tag:* BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting **F** **an..999***xml tag:* BY_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring**Datastring** **F** **an..999***xml tag:* BY_DATA**Externe verwijzing****URL naar bijlage** **F** **an..200***xml tag:* BY_URLBY**SCHADE / VERLIES****0..1, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - object aanhangwagen/boottrailer - SCHADE / VERLIES**xml tag:* DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie**Zichtbare schade J/N** **F** **an1***xml tag:* DM_ZICHTBR

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Soort schade omschrijving **F** **an..70***xml tag:* DM_SRTSCHO

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevlmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade, omschrijving **F** **an..70***xml tag:* DM_DAMDES**Schade omschrijving, tekst** **F** **an..999***xml tag:* DM_DAMDESO

Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving **F** **an..999***xml tag:* DM_SCHOMV

Omschrijving van de schade omvang.

Schadeoorzaak bekend J/N **F** **an1***xml tag:* DM_DMBEK

Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schade door motorvoertuig J/N **F** **an1***xml tag:* DM_DMMOTOR

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Aangrijpgegevens**Eerste aangrijppunt, code** **F** **an..2**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

xml tag: DM_AANGRP1

De plaats op het object waar het object als eerste is geraakt.

code list: Plaats van de schade (subset selected)

01	Voor
02	Achter
03	Links
04	Rechts
05	Boven
06	Onder
10	Binnen
11	Voor en achter
12	Linksvoor
13	Rechtsvoor
14	Linksachter
15	Rechtsachter

Schadelocatie**Plaats van de schade, code****F****an..2***xml tag:* DM_SCHPLEK

Waar zit de schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

01	Voor
02	Achter
03	Links
04	Rechts
05	Boven
06	Onder
10	Binnen
11	Voor en achter
12	Linksvoor
13	Rechtsvoor
14	Linksachter
15	Rechtsachter

OBJECT TRANSPORT**0..*, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - object aanhangwagen/boottrailer - OBJECT TRANSPORT**xml tag:* PT

Informatie over de producten die door een bedrijf worden gefabriceerd, geleverd, opgeleverd of vervoerd.

Identificatie**Soort transport, code****F****an..2***xml tag:* PT_SRTSTRN*code list:* Soort transport (all selected)

1	Luchttransport
2	Railtransport
3	Watertransport
4	Wegtransport
9	Anders

Soort vervoerde zaken, code**F****an..5***xml tag:* PT_SRTVVZ

Code om aan te geven welke soort zaken vervoerd worden.

code list: Soort vervoerde zaken (all selected)

1	Bederfelijke goederen
2	Bouwmaterialen
3	Breuk/lekkagegevoelige goederen
4	Bruingood
5	Elektronica/audiovisuele apparatuur

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hiërarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

6	Gereedschappen
7	Levende have
8	Monstercollecties
9	Overige goederen
10	Textielgoederen
11	Witgoed
12	Woninginrichting goederen
13	Drukwerk
14	Meubelen
15	Computers/randapparatuur
16	Bloemen en/of planten
17	Betonmolen
18	Fourage
19	Hangend vlees
20	Melk en levensmiddelen
21	Paarden
22	Runderen
23	Varkens
24	Zand en grind
25	Hangend vervoer
26	Transport exceptionele
27	Volume
28	Vuilnis
29	Boot/vaartuig
30	Kunststoffen
31	Lederwaren
32	Machine (-onderdelen)
33	Matrijzen/mallen
34	Medische apparatuur
35	Metalen
36	Olie/vetten
37	Tabak/dranken
38	Voedingssupplementen, geneesmiddelen
39	Voertuigen (-onderdelen)
40	Brandstoffen
41	Wapens
42	Chemicaliën
43	Edelstenen en sieraden
44	Glas, keramiek, keukenbladen, composiet
45	Marmer, natuursteen
46	Hout/kurk
47	Papier/karton
48	Kunst
49	Zaden

Toelichting vervoerde objecten**F****an..200***xml tag:* PT_TOELOBJ

Toelichting op de vervoerde objecten. Bijvoorbeeld de nummers van de containers.

BIJLAGE**0..*, F**

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - object aanhangwagen/boottrailer - object transport - BIJLAGE

xml tag: BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel**Volgnummer****F****n..3**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

xml tag: BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage**Soort attachment, code****F an..2***xml tag:* BY_BYLSRT*code list:* Soort bijlage (subset selected)

04	Foto
05	Politie rapport
32	Schade aangifte
62	Schadespecificatie

Identificatie**Bijlage, omschrijving****F an..70***xml tag:* BY_BYLOMS**Bestandsnaam****F an..200***xml tag:* BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie**F an..70***xml tag:* BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting**F an..999***xml tag:* BY_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring**Datastring****F an..999***xml tag:* BY_DATA**Externe verwijzing****URL naar bijlage****F an..200***xml tag:* BY_URLBY**SCHADE / VERLIES****0..1, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - object aanhangwagen/boottrailer - object transport - SCHADE / VERLIES**xml tag:* DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie**Zichtbare schade J/N****F an1***xml tag:* DM_ZICHTBR

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J	Ja
N	Nee

Soort schade omschrijving**F an..70***xml tag:* DM_SRTSCHO

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade, omschrijving**F an..70***xml tag:* DM_DAMDES**Schade omschrijving, tekst****F an..999***xml tag:* DM_DAMDESO

Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

Schade omvang, omschrijving**F an..999***xml tag:* DM_SCHOMV

Omschrijving van de schade omvang.

Schadeoorzaak bekend J/N**F an1***xml tag:* DM_DMBEK

Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schade door motorvoertuig J/N**F an1***xml tag:* DM_DMMOTOR

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

OBJECT TRANSPORT**0..*, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - OBJECT TRANSPORT**xml tag:* PT

Informatie over de produkten die door een bedrijf worden gefabriceerd, geleverd, opgeleverd of vervoerd.

Identificatie**Soort transport, code****F an..2***xml tag:* PT_SRTSTRN*code list:* Soort transport (all selected)

1 Luchttransport

2 Railtransport

3 Watertransport

4 Wegtransport

9 Anders

Soort vervoerde zaken, code**F an..5***xml tag:* PT_SRTVVZ

Code om aan te geven welke soort zaken vervoerd worden.

code list: Soort vervoerde zaken (all selected)

1 Bederfelijke goederen

2 Bouwmaterialen

3 Breuk/lekkagegevoelige goederen

4 Bruingood

5 Elektronica/audiovisuele apparatuur

6 Gereedschappen

7 Levende have

8 Monstercollecties

9 Overige goederen

10 Textielgoederen

11 Witgoed

12 Woninginrichting goederen

13 Drukwerk

14 Meubelen

15 Computers/randapparatuur

16 Bloemen en/of planten

17 Betonmolen

18 Fourage

19 Hangend vlees

20 Melk en levensmiddelen

21 Paarden

22 Runderen

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hiërarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

23	Varkens
24	Zand en grind
25	Hangend vervoer
26	Transport exceptionele
27	Volume
28	Vuilnis
29	Boot/vaartuig
30	Kunststoffen
31	Lederwaren
32	Machine (-onderdelen)
33	Matrijzen/mallen
34	Medische apparatuur
35	Metalen
36	Olie/vetten
37	Tabak/dranken
38	Voedingssupplementen, geneesmiddelen
39	Voertuigen (-onderdelen)
40	Brandstoffen
41	Wapens
42	Chemicaliën
43	Edelstenen en sieraden
44	Glas, keramiek, keukenbladen, composiet
45	Marmer, natuursteen
46	Hout/kurk
47	Papier/karton
48	Kunst
49	Zaden

Toelichting vervoerde objecten

F

an..200

xml tag: PT_TOELOBJ

Toelichting op de vervoerde objecten. Bijvoorbeeld de nummers van de containers.

BIJLAGE

0..*, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - object transport - BIJLAGE**xml tag:* BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel**Volgnummer**

F

n..3

xml tag: BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage**Soort attachment, code**

F

an..2

xml tag: BY_BYLSRT*code list:* Soort bijlage (subset selected)

04	Foto
05	Politie rapport
32	Schade aangifte
62	Schadespecificatie

Identificatie**Bijlage, omschrijving**

F

an..70

xml tag: BY_BYLOMS

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hiërarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

Bestandsnaam **F** **an..200***xml tag:* BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie **F** **an..70***xml tag:* BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting **F** **an..999***xml tag:* BY_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring**Datastring** **F** **an..999***xml tag:* BY_DATA**Externe verwijzing****URL naar bijlage** **F** **an..200***xml tag:* BY_URLBY**SCHADE / VERLIES** **0..1, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - object transport - SCHADE / VERLIES**xml tag:* DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie**Zichtbare schade J/N** **F** **an1***xml tag:* DM_ZICHTBR

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Soort schade omschrijving **F** **an..70***xml tag:* DM_SRTSCHO

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevlmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade, omschrijving **F** **an..70***xml tag:* DM_DAMDES**Schade omschrijving, tekst** **F** **an..999***xml tag:* DM_DAMDES0

Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving **F** **an..999***xml tag:* DM_SCHOMV

Omschrijving van de schade omvang.

Schadeoorzaak bekend J/N **F** **an1***xml tag:* DM_DMBEK

Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schade door motorvoertuig J/N **F** **an1***xml tag:* DM_DMMOTOR

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

OBJECT MACHINE

0..*, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - OBJECT MACHINE**xml tag: MA*

Door kracht aangedreven goederen gebruikt in een zakelijke omgeving niet aard en nagelvast en niet zijnde een motorrijtuig.

Identificatie**Soort machine, code**

F an..5

*xml tag: MA_SRTMACC**code list: Machines (subset selected)*

194 Kooiaap

Soort object, toelichting

F an..70

xml tag: MA_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

BIJLAGE

0..*, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - object machine - BIJLAGE**xml tag: BY*

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel**Volgnummer**

F n..3

xml tag: BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage**Soort attachment, code**

F an..2

*xml tag: BY_BYLSRT**code list: Soort bijlage (subset selected)*

04 Foto

05 Politie rapport

32 Schade aangifte

62 Schadespecificatie

Identificatie**Bijlage, omschrijving**

F an..70

*xml tag: BY_BYLOMS***Bestandsnaam**

F an..200

xml tag: BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie

F an..70

xml tag: BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting

F an..999

xml tag: BY_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring**Datastring**

F an..999

*xml tag: BY_DATA***Externe verwijzing****URL naar bijlage**

F an..200

xml tag: BY_URLBY

SCHADE / VERLIES

0..1, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - object machine - SCHADE / VERLIES
xml tag: DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie

Zichtbare schade J/N

F an1

xml tag: DM_ZICHTBR

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Soort schade omschrijving

F an..70

xml tag: DM_SRTSCHO

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade, omschrijving

F an..70

xml tag: DM_DAMDES

Schade omschrijving, tekst

F an..999

xml tag: DM_DAMDES0

Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving

F an..999

xml tag: DM_SCHOMV

Omschrijving van de schade omvang.

Schadeoorzaak bekend J/N

F an1

xml tag: DM_DMBEK

Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schade door motorvoertuig J/N

F an1

xml tag: DM_DMMOTOR

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

OBJECT AANHANGWAGEN/BOOTTRAILER

0..2, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT AANHANGWAGEN/BOOTTRAILER
xml tag: AA

Een aanhangwagen is een voertuig zonder eigen voortbeweging op wielen, bedoeld om getrokken te worden door een motorrijtuig. Niet zijnde een aanhanger bedoeld voor verblijf van personen.

Identificatie

Kenteken

F an..12

xml tag: AA_KENTEKE

Identificatie van het voertuig. Weergave zonder streepjes of spaties, bijvoorbeeld AB34EF.

Merk

F an..15

xml tag: AA_MERK

Meestal de naam van de fabrikant.

Model

F an..25

xml tag: AA_MODEL

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hiërarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.

Type **F** **an..35**

xml tag: AA_TYPE

Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.

BIJLAGE

0..*, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object aanhangwagen/boottrailer - BIJLAGE

xml tag: BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel

Volgnummer

F **n..3**

xml tag: BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage

Soort attachment, code

F **an..2**

xml tag: BY_BYLSRT

code list: Soort bijlage (subset selected)

04	Foto
05	Politie rapport
32	Schade aangifte
62	Schadespecificatie

Identificatie

Bijlage, omschrijving

F **an..70**

xml tag: BY_BYLOMS

Bestandsnaam

F **an..200**

xml tag: BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie

F **an..70**

xml tag: BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen. Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting

F **an..999**

xml tag: BY_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring

Datastring

F **an..999**

xml tag: BY_DATA

Externe verwijzing

URL naar bijlage

F **an..200**

xml tag: BY_URLBY

SCHADE / VERLIES

0..1, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object aanhangwagen/boottrailer - SCHADE / VERLIES

xml tag: DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie

Zichtbare schade J/N

F **an1**

xml tag: DM_ZICHTBR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Soort schade omschrijving	F	an..70
<i>xml tag:</i> DM_SRTSCHO		
Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.		
Schade, omschrijving	F	an..70
<i>xml tag:</i> DM_DAMDES		
Schade omschrijving, tekst	F	an..999
<i>xml tag:</i> DM_DAMDES0		
Schade omschrijving tekst uitgebreid.		
Schade omvang, omschrijving	F	an..999
<i>xml tag:</i> DM_SCHOMV		
Omschrijving van de schade omvang.		
Schadeoorzaak bekend J/N	F	an1
<i>xml tag:</i> DM_DMBEK		
Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
J Ja		
N Nee		
Schade door motorvoertuig J/N	F	an1
<i>xml tag:</i> DM_DMMOTOR		
Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
J Ja		
N Nee		
<u>Aangrijpgegevens</u>		
Eerste aangrijppunt, code	F	an..2
<i>xml tag:</i> DM_AANGRP1		
De plaats op het object waar het object als eerste is geraakt.		
<i>code list:</i> Plaats van de schade (subset selected)		
01 Voor		
02 Achter		
03 Links		
04 Rechts		
05 Boven		
06 Onder		
10 Binnen		
11 Voor en achter		
12 Linksvoor		
13 Rechtsvoor		
14 Linksachter		
15 Rechtsachter		
<u>Schadelocatie</u>		
Plaats van de schade, code	F	an..2
<i>xml tag:</i> DM_SCHPLEK		
Waar zit de schade aan het verzekerde object?		
<i>code list:</i> Plaats van de schade (subset selected)		
01 Voor		
02 Achter		
03 Links		
04 Rechts		
05 Boven		
06 Onder		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

10	Binnen
11	Voor en achter
12	Linksvoor
13	Rechtsvoor
14	Linksachter
15	Rechtsachter

OBJECT TRANSPORT**0..*, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - object aanhangwagen/boottrailer - OBJECT TRANSPORT**xml tag: PT*

Informatie over de producten die door een bedrijf worden gefabriceerd, geleverd, opgeleverd of vervoerd.

Identificatie**Soort transport, code****F an..2***xml tag: PT_SRTSTRN**code list: Soort transport (all selected)*

1	Luchttransport
2	Railtransport
3	Watertransport
4	Wegtransport
9	Anders

Soort vervoerde zaken, code**F an..5***xml tag: PT_SRTVVZ*

Code om aan te geven welke soort zaken vervoerd worden.

code list: Soort vervoerde zaken (all selected)

1	Bederfelijke goederen
2	Bouwmaterialen
3	Breuk/lekkagegevoelige goederen
4	Bruingood
5	Elektronica/audiovisuele apparatuur
6	Gereedschappen
7	Levende have
8	Monstercollecties
9	Overige goederen
10	Textielgoederen
11	Witgoed
12	Woninginrichting goederen
13	Drukwerk
14	Meubelen
15	Computers/randapparatuur
16	Bloemen en/of planten
17	Betonmolen
18	Fourage
19	Hangend vlees
20	Melk en levensmiddelen
21	Paarden
22	Runderen
23	Varkens
24	Zand en grind
25	Hangend vervoer
26	Transport exceptionele
27	Volume
28	Vuilnis
29	Boot/vaartuig
30	Kunststoffen
31	Lederwaren
32	Machine (-onderdelen)
33	Matrijzen/mallen

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hiërarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

34	Medische apparatuur
35	Metalen
36	Olie/vetten
37	Tabak/dranken
38	Voedingssupplementen, geneesmiddelen
39	Voertuigen (-onderdelen)
40	Brandstoffen
41	Wapens
42	Chemicaliën
43	Edelstenen en sieraden
44	Glas, keramiek, keukenbladen, composiet
45	Marmer, natuursteen
46	Hout/kurk
47	Papier/karton
48	Kunst
49	Zaden

Toelichting vervoerde objecten **F** **an..200***xml tag:* PT_TOELOBJ

Toelichting op de vervoerde objecten. Bijvoorbeeld de nummers van de containers.

BIJLAGE **0..*, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - object aanhangwagen/boottrailer - object transport - BIJLAGE**xml tag:* BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage**Soort attachment, code** **F** **an..2***xml tag:* BY_BYLSRT*code list:* Soort bijlage (subset selected)

04	Foto
05	Politie rapport
32	Schade aangifte
62	Schadespecificatie

Identificatie**Bijlage, omschrijving** **F** **an..70***xml tag:* BY_BYLOMS**Bestandsnaam** **F** **an..200***xml tag:* BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie **F** **an..70***xml tag:* BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting **F** **an..999***xml tag:* BY_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

Gegevens datastring

Datastring **F** **an..999**
xml tag: BY_DATA

Externe verwijzing

URL naar bijlage **F** **an..200**
xml tag: BY_URLBY

SCHADE / VERLIES **0..1, F**

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object aanhangwagen/boottrailer - object transport - SCHADE / VERLIES

xml tag: DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie

Zichtbare schade J/N **F** **an1**

xml tag: DM_ZICHTBR

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Soort schade omschrijving **F** **an..70**

xml tag: DM_SRTSCHO

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevlmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade, omschrijving **F** **an..70**

xml tag: DM_DAMDES

Schade omschrijving, tekst **F** **an..999**

xml tag: DM_DAMDES0

Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving **F** **an..999**

xml tag: DM_SCHOMV

Omschrijving van de schade omvang.

Schadeoorzaak bekend J/N **F** **an1**

xml tag: DM_DMBEK

Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schade door motorvoertuig J/N **F** **an1**

xml tag: DM_DMMOTOR

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

OBJECT CARAVAN **0..1, F**

schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT CARAVAN

xml tag: CR

Een caravan is een aanhanger zodanig ingericht dat een nachtelijk verblijf van natuurlijke personen mogelijk is.

Identificatie

Kenteken **F** **an..12**

xml tag: CR_KENTEKE

Identificatie van het voertuig.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hiërarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

Weergave zonder streepjes of spaties, bijvoorbeeld AB34EF.

Merk F an..15

xml tag: CR_MERK

Meestal de naam van de fabrikant.

Model F an..25

xml tag: CR_MODEL

Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.

Type F an..35

xml tag: CR_TYPE

Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.

BIJLAGE

0..*, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object caravan - BIJLAGE

xml tag: BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel

Volgnummer F n..3

xml tag: BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage

Soort attachment, code F an..2

xml tag: BY_BYLSRT

code list: Soort bijlage (subset selected)

04 Foto

05 Politie rapport

32 Schade aangifte

62 Schadespecificatie

Identificatie

Bijlage, omschrijving F an..70

xml tag: BY_BYLOMS

Bestandsnaam F an..200

xml tag: BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie F an..70

xml tag: BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting F an..999

xml tag: BY_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring

Datastring F an..999

xml tag: BY_DATA

Externe verwijzing

URL naar bijlage F an..200

xml tag: BY_URLBY

SCHADE / VERLIES

0..1, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - object caravan - SCHADE / VERLIES**xml tag: DM*

De schade aan object of persoon.

Identificatie**Zichtbare schade J/N****F an1***xml tag: DM_ZICHTBR*

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schadecomponent, code**F an..5***xml tag: DM_SCHDCMP*

Code om aan te geven welke component schade heeft.

code list: Onderdeel (subset selected)

115 Interieur

Toelichting schadecomponent**F an..70***xml tag: DM_SCHDCMT*

Toelichting op de schade aan de component.

Soort schade omschrijving**F an..70***xml tag: DM_SRTSCHO*

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade, omschrijving**F an..70***xml tag: DM_DAMDES***Schade omschrijving, tekst****F an..999***xml tag: DM_DAMDESO*

Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving**F an..999***xml tag: DM_SCHOMV*

Omschrijving van de schade omvang.

Schadeoorzaak bekend J/N**F an1***xml tag: DM_DMBEK*

Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schade door motorvoertuig J/N**F an1***xml tag: DM_DMMOTOR*

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Aangrijpgegevens**Eerste aangrijppunt, code****F an..2***xml tag: DM_AANGRP1*

De plaats op het object waar het object als eerste is geraakt.

code list: Plaats van de schade (subset selected)

01 Voor

02 Achter

03 Links

04 Rechts

05 Boven

06 Onder

10 Binnen

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Schadelocatie**Plaats van de schade, code****F****an..2***xml tag:* DM_SCHPLEK

Waar zit de schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

OBJECT BROMFIETS/RIJWIEL**0..1, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT BROMFIETS/RIJWIEL**xml tag:* BF

Onder Bromfiets/rijwiel worden alle voertuigen bedoeld niet zijnde een motorrijwiel danwel motorvoertuig.

Identificatie**Soort bromfiets/rijwiel, code****F****an..2***xml tag:* BF_OBJSRBT*code list:* Soort bromfiets/rijwiel (all selected)

- 01 Rijwiel
- 02 Tandem
- 03 Driewieler
- 04 Bakfiets
- 05 MTB/ATB
- 09 Vouwfiets
- 10 Citybike
- 11 Hybride
- 12 Elo bike
- 13 High speed Ebike
- 60 Brommobiel
- 61 Bromfiets zonder versnelling
- 62 Bromfiets met versnelling
- 63 Snorfiets
- 64 Fiets met hulpmotor
- 65 Motorcarrier
- 66 Invalidewagen
- 67 Rolstoel
- 68 Trike
- 69 Quad
- 70 Zoemfiets
- 71 Segway
- 72 Trikke
- 73 Auto met snelheidsbeperking
- 80 Bromfiets oldtimer

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hiërarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

82	Scooter
83	Scootmobiel
84	Ligfiets
85	Lage racer
86	Hoge racer
87	Velomobiel
88	Roeifiets
89	Buikfiets
90	Ligfiets voor gehandicapten
99	Anders
R	Racefiets

Soort object, toelichting	F	an..70
<i>xml tag:</i> BF_OBJSRTO		
Omschrijving van het te verzekeren object.		
Kenteken	F	an..12
<i>xml tag:</i> BF_KENTEKE		
Identificatie van het voertuig. Weergave zonder streepjes of spaties, bijvoorbeeld AB34EF.		
Framenummer	F	an..35
<i>xml tag:</i> BF_FRAMENR		
Merk	F	an..15
<i>xml tag:</i> BF_MERK		
Meestal de naam van de fabrikant.		
Model	F	an..25
<i>xml tag:</i> BF_MODEL		
Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.		
Type	F	an..35
<i>xml tag:</i> BF_TYPE		
Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.		

DEKKING ALGEMEEN

0..1, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - object bromfiets/rijwiel - DEKKING ALGEMEEN**xml tag:* XD**Identificatie**

Dekkingscode	F	an..5
<i>xml tag:</i> XD_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (subset selected)		
2001	Wettelijke Aansprakelijkheid	
2002	Casco	

BIJLAGE

0..*, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - object bromfiets/rijwiel - BIJLAGE**xml tag:* BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel

Volgnummer	F	n..3
<i>xml tag:</i> BY_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hiërarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage**Soort attachment, code** F an..2*xml tag:* BY_BYLSRT*code list:* Soort bijlage (subset selected)

04	Foto
05	Politie rapport
32	Schade aangifte
62	Schadespecificatie

Identificatie**Bijlage, omschrijving** F an..70*xml tag:* BY_BYLOMS**Bestandsnaam** F an..200*xml tag:* BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie F an..70*xml tag:* BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting F an..999*xml tag:* BY_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring**Datastring** F an..999*xml tag:* BY_DATA**Externe verwijzing****URL naar bijlage** F an..200*xml tag:* BY_URLBY**SCHADE / VERLIES** 0..1, F*schade dossier - schade incident - partij schademelder - object bromfiets/rijwiel - SCHADE / VERLIES**xml tag:* DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie**Zichtbare schade J/N** F an1*xml tag:* DM_ZICHTBR

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J	Ja
N	Nee

Soort schade omschrijving F an..70*xml tag:* DM_SRTSCHO

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevlmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade, omschrijving F an..70*xml tag:* DM_DAMDES**Schade omschrijving, tekst** F an..999*xml tag:* DM_DAMDESO

Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving F an..999*xml tag:* DM_SCHOMV

Omschrijving van de schade omvang.

Schadeoorzaak bekend J/N F an1

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hiërarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

xml tag: DM_DMBEK

Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schade door motorvoertuig J/N**F an1***xml tag:* DM_DMMOTOR

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Aangrijpgegevens**Eerste aangrijppunt, code****F an..2***xml tag:* DM_AANGRP1

De plaats op het object waar het object als eerste is geraakt.

code list: Plaats van de schade (subset selected)

01 Voor
 02 Achter
 03 Links
 04 Rechts
 05 Boven
 06 Onder
 10 Binnen
 11 Voor en achter
 12 Linksvoor
 13 Rechtsvoor
 14 Linksachter
 15 Rechtsachter

Schadelocatie**Plaats van de schade, code****F an..2***xml tag:* DM_SCHPLEK

Waar zit de schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

01 Voor
 02 Achter
 03 Links
 04 Rechts
 05 Boven
 06 Onder
 10 Binnen
 11 Voor en achter
 12 Linksvoor
 13 Rechtsvoor
 14 Linksachter
 15 Rechtsachter

Plaats 2 van de schade, code**F an..2***xml tag:* DM_SCHPL2

Waar zit de tweede schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

01 Voor
 02 Achter
 03 Links
 04 Rechts
 05 Boven
 06 Onder
 10 Binnen
 11 Voor en achter

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 3 van de schade, code**F an..2***xml tag:* DM_SCHPL3

Waar zit de derde schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 4 van de schade, code**F an..2***xml tag:* DM_SCHPL4

Waar zit de vierde schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 5 van de schade, code**F an..2***xml tag:* DM_SCHPL5

Waar zit de vijfde schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 6 van de schade, code**F an..2***xml tag:* DM_SCHPL6

Waar zit de zesde schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 7 van de schade, code**F****an..2***xml tag:* DM_SCHPL7

Waar zit de zevende schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 8 van de schade, code**F****an..2***xml tag:* DM_SCHPL8

Waar zit de achtste schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 9 van de schade, code**F****an..2***xml tag:* DM_SCHPL9

Waar zit de negende schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 10 van de schade, code**F****an..2***xml tag:* DM_SCHPL10

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hiërarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

Waar zit de tiende schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

01 Voor
 02 Achter
 03 Links
 04 Rechts
 05 Boven
 06 Onder
 10 Binnen
 11 Voor en achter
 12 Linksvoor
 13 Rechtsvoor
 14 Linksachter
 15 Rechtsachter

Plaats 11 van de schade, code

F

an..2

xml tag: DM_SCHPL11

Waar zit de elfde schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

01 Voor
 02 Achter
 03 Links
 04 Rechts
 05 Boven
 06 Onder
 10 Binnen
 11 Voor en achter
 12 Linksvoor
 13 Rechtsvoor
 14 Linksachter
 15 Rechtsachter

Plaats 12 van de schade, code

F

an..2

xml tag: DM_SCHPL12

Waar zit de twaalfde schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

01 Voor
 02 Achter
 03 Links
 04 Rechts
 05 Boven
 06 Onder
 10 Binnen
 11 Voor en achter
 12 Linksvoor
 13 Rechtsvoor
 14 Linksachter
 15 Rechtsachter

Plaats van de schade, toel.

F

an..200

xml tag: DM_SCHPLKT

PARTIJ ASSURADEUR

0..1, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object bromfiets/rijwiel - PARTIJ ASSURADEUR

xml tag: AS

Een rechtspersoon die een verzekeringsbedrijf uit mag voeren, niet zijnde een intermediair.

Personificatie

Naam

F

an..35

xml tag: AS_ANAAM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hiërarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Tweede deel naam **F** **an..35***xml tag:* AS_TWEED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

Derde deel naam **F** **an..35***xml tag:* AS_DERDE

Derde deel van de naam. Te gebruiken als een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 70 tekens.

Assuradeur specifiek**POR Maatschappij aanduiding, code** **F** **an..4***xml tag:* AS_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten. De codes worden door SIVI onderhouden. Publicatie o.a. in het Vademecum v. Verz.

code list: POR Maatschappijaanduiding (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***RDW maatschappijaanduiding** **F** **an..10***xml tag:* AS_MYAAND2

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Deze codering geldt voor maatschappijen en gevolmachtigden agenten. De codering is afkomstig van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

PARTIJ VOLMACHTNER **0..1, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - object bromfiets/rijwiel - PARTIJ VOLMACHTNER**xml tag:* VE

Informatie over de betrokken gevolmachtigde agent, ook wel Volmachtenner genoemd.

Personificatie**Naam** **F** **an..35***xml tag:* VE_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Tweede deel naam **F** **an..35***xml tag:* VE_TWEED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

Derde deel naam **F** **an..35***xml tag:* VE_DERDE

Derde deel van de naam. Te gebruiken als een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 70 tekens.

Volmachtenner specifiek**POR Maatschappij aanduiding, code** **F** **an..4***xml tag:* VE_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten. De codes worden door SIVI onderhouden. Publicatie o.a. in het Vademecum v. Verz.

code list: POR Maatschappijaanduiding (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***RDW maatschappijaanduiding** **F** **an..10***xml tag:* VE_MYAAND2

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hiërarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Deze codering geldt voor maatschappijen en gevolmachtigden agenten. De codering is afkomstig van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

OBJECT TRANSPORT

0..*, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT TRANSPORT**xml tag: PT*

Informatie over de produkten die door een bedrijf worden gefabriceerd, geleverd, opgeleverd of vervoerd.

Identificatie**Soort transport, code****F an..2***xml tag: PT_SRTSTRN**code list: Soort transport (all selected)*

- 1 Luchttransport
- 2 Railtransport
- 3 Watertransport
- 4 Wegtransport
- 9 Anders

Soort vervoerde zaken, code**F an..5***xml tag: PT_SRTVVZ*

Code om aan te geven welke soort zaken vervoerd worden.

code list: Soort vervoerde zaken (all selected)

- 1 Bederfelijke goederen
- 2 Bouwmaterialen
- 3 Breuk/lekkagegevoelige goederen
- 4 Bruingoed
- 5 Elektronica/audiovisuele apparatuur
- 6 Gereedschappen
- 7 Levende have
- 8 Monstercollecties
- 9 Overige goederen
- 10 Textielgoederen
- 11 Witgoed
- 12 Woninginrichting goederen
- 13 Drukwerk
- 14 Meubelen
- 15 Computers/randapparatuur
- 16 Bloemen en/of planten
- 17 Betonmolen
- 18 Fourage
- 19 Hangend vlees
- 20 Melk en levensmiddelen
- 21 Paarden
- 22 Runderen
- 23 Varkens
- 24 Zand en grind
- 25 Hangend vervoer
- 26 Transport exceptionele
- 27 Volume
- 28 Vuilnis
- 29 Boot/vaartuig
- 30 Kunststoffen
- 31 Lederwaren
- 32 Machine (-onderdelen)
- 33 Matrijzen/mallen
- 34 Medische apparatuur
- 35 Metalen
- 36 Olie/vetten

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

37	Tabak/dranken
38	Voedingssupplementen, geneesmiddelen
39	Voertuigen (-onderdelen)
40	Brandstoffen
41	Wapens
42	Chemicaliën
43	Edelstenen en sieraden
44	Glas, keramiek, keukenbladen, composiet
45	Marmer, natuursteen
46	Hout/kurk
47	Papier/karton
48	Kunst
49	Zaden

Toelichting vervoerde objecten **F** **an..200**

xml tag: PT_TOELOBJ

Toelichting op de vervoerde objecten. Bijvoorbeeld de nummers van de containers.

BIJLAGE

0..*, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object transport - BIJLAGE

xml tag: BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel

Volgnummer

F **n..3**

xml tag: BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage

Soort attachment, code

F **an..2**

xml tag: BY_BYLSRT

code list: Soort bijlage (subset selected)

04	Foto
05	Politie rapport
32	Schade aangifte
62	Schadespecificatie

Identificatie

Bijlage, omschrijving

F **an..70**

xml tag: BY_BYLOMS

Bestandsnaam

F **an..200**

xml tag: BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie

F **an..70**

xml tag: BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen. Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting

F **an..999**

xml tag: BY_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring

Datastring

F **an..999**

xml tag: BY_DATA

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

Externe verwijzing**URL naar bijlage***xml tag:* BY_URLBY**F an..200****SCHADE / VERLIES****0..1, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - object transport - SCHADE / VERLIES**xml tag:* DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie**Zichtbare schade J/N***xml tag:* DM_ZICHTBR

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

F an1**Soort schade omschrijving***xml tag:* DM_SRTSCHO

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevormachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

F an..70**Schade, omschrijving***xml tag:* DM_DAMDES**F an..70****Schade omschrijving, tekst***xml tag:* DM_DAMDES0

Schade omschrijving tekst uitgebreid.

F an..999**Schade omvang, omschrijving***xml tag:* DM_SCHOMV

Omschrijving van de schade omvang.

F an..999**Schadeoorzaak bekend J/N***xml tag:* DM_DMBEK

Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

F an1**Schade door motorvoertuig J/N***xml tag:* DM_DMMOTOR

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

F an1**OBJECT MACHINE****0..*, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT MACHINE**xml tag:* MA

Door kracht aangedreven goederen gebruikt in een zakelijke omgeving niet aard en nagelvast en niet zijnde een motorrijtuig.

Identificatie**Soort machine, code***xml tag:* MA_SRTMACC*code list:* Machines (subset selected)

194 Kooiaap

F an..5**Soort object, toelichting***xml tag:* MA_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

F an..70

BIJLAGE

0..*, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - object machine - BIJLAGE**xml tag: BY*

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Volnummer

F n..3

xml tag: BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage**Soort attachment, code**

F an..2

*xml tag: BY_BYLSRT**code list: Soort bijlage (subset selected)*

04	Foto
05	Politie rapport
32	Schade aangifte
62	Schadespecificatie

Identificatie**Bijlage, omschrijving**

F an..70

*xml tag: BY_BYLOMS***Bestandsnaam**

F an..200

xml tag: BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie

F an..70

xml tag: BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen. Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting

F an..999

xml tag: BY_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring**Datastring**

F an..999

*xml tag: BY_DATA***Externe verwijzing****URL naar bijlage**

F an..200

*xml tag: BY_URLBY***SCHADE / VERLIES**

0..1, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - object machine - SCHADE / VERLIES**xml tag: DM*

De schade aan object of persoon.

Identificatie**Zichtbare schade J/N**

F an1

xml tag: DM_ZICHTBR

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J	Ja
N	Nee

Soort schade omschrijving

F an..70

xml tag: DM_SRTSCHO

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade, omschrijving	F	an..70
<i>xml tag:</i> DM_DAMDES		
Schade omschrijving, tekst	F	an..999
<i>xml tag:</i> DM_DAMDESO		
Schade omschrijving tekst uitgebreid.		
Schade omvang, omschrijving	F	an..999
<i>xml tag:</i> DM_SCHOMV		
Omschrijving van de schade omvang.		
Schadeoorzaak bekend J/N	F	an1
<i>xml tag:</i> DM_DMBEK		
Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
J Ja		
N Nee		
Schade door motorvoertuig J/N	F	an1
<i>xml tag:</i> DM_DMMOTOR		
Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
J Ja		
N Nee		

OBJECT OPSTAL

0..1, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT OPSTAL

xml tag: BA

Gebouwen bedoeld voor menselijke bezetting.

Identificatie

Soort object, toelichting	F	an..70
<i>xml tag:</i> BA_OBJSRTO		
Omschrijving van het te verzekeren object.		

BIJLAGE

0..*, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object opstal - BIJLAGE

xml tag: BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel

Volgnummer	F	n..3
<i>xml tag:</i> BY_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		

Soort en formaat van de bijlage

Soort attachment, code	F	an..2
<i>xml tag:</i> BY_BYLSRT		
<i>code list:</i> Soort bijlage (subset selected)		
04 Foto		
05 Politie rapport		
32 Schade aangifte		
62 Schadespecificatie		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

Identificatie

Bijlage, omschrijving	F	an..70
<i>xml tag:</i> BY_BYLOMS		
Bestandsnaam	F	an..200
<i>xml tag:</i> BY_FILNM		
Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.		
Bestandsextensie	F	an..70
<i>xml tag:</i> BY_EXT		
Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.		
Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.		
Bijlage toelichting	F	an..999
<i>xml tag:</i> BY_BYLTOEL		
Toelichting op de bijlage.		
Gegevens datastring		
Datastring	F	an..999
<i>xml tag:</i> BY_DATA		
Externe verwijzing		
URL naar bijlage	F	an..200
<i>xml tag:</i> BY_URLBY		

SCHADE / VERLIES

0..1, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - object opstal - SCHADE / VERLIES**xml tag:* DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie

Zichtbare schade J/N	F	an1
<i>xml tag:</i> DM_ZICHTBR		
Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
J Ja		
N Nee		
Soort schade omschrijving	F	an..70
<i>xml tag:</i> DM_SRTSCHO		
Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.		
Schade, omschrijving	F	an..70
<i>xml tag:</i> DM_DAMDES		
Schade omschrijving, tekst	F	an..999
<i>xml tag:</i> DM_DAMDES0		
Schade omschrijving tekst uitgebreid.		
Schade omvang, omschrijving	F	an..999
<i>xml tag:</i> DM_SCHOMV		
Omschrijving van de schade omvang.		
Schadeoorzaak bekend J/N	F	an1
<i>xml tag:</i> DM_DMBEK		
Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
J Ja		
N Nee		
Schade door motorvoertuig J/N	F	an1
<i>xml tag:</i> DM_DMMOTOR		
Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
J Ja		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

N Nee

OBJECT DIER

0..*, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT DIER**xml tag: LH***Identificatie****Soort dier, omschrijving**

F an..35

*xml tag: LH_SRTDIER***BIJLAGE**

0..*, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - object dier - BIJLAGE**xml tag: BY*

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel**Volgnummer**

F n..3

xml tag: BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage**Soort attachment, code**

F an..2

*xml tag: BY_BYLSRT**code list: Soort bijlage (subset selected)*

04	Foto
05	Politie rapport
32	Schade aangifte
62	Schadespecificatie

Identificatie**Bijlage, omschrijving**

F an..70

*xml tag: BY_BYLOMS***Bestandsnaam**

F an..200

xml tag: BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie

F an..70

xml tag: BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen. Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting

F an..999

xml tag: BY_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring**Datastring**

F an..999

*xml tag: BY_DATA***Externe verwijzing****URL naar bijlage**

F an..200

xml tag: BY_URLBY

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

SCHADE / VERLIES

0..1, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - object dier - SCHADE / VERLIES**xml tag: DM*

De schade aan object of persoon.

Identificatie**Zichtbare schade J/N****F an1***xml tag: DM_ZICHTBR*

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Soort schade omschrijving**F an..70***xml tag: DM_SRTSCHO*

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevormachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade, omschrijving**F an..70***xml tag: DM_DAMDES***Schade omschrijving, tekst****F an..999***xml tag: DM_DAMDES0*

Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving**F an..999***xml tag: DM_SCHOMV*

Omschrijving van de schade omvang.

Schadeoorzaak bekend J/N**F an1***xml tag: DM_DMBEK*

Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schade door motorvoertuig J/N**F an1***xml tag: DM_DMMOTOR*

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

OBJECT KOSTBAARHEID

0..*, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT KOSTBAARHEID**xml tag: KH***Identificatie****Soort kostbaarheden, omschrijving****F an..35***xml tag: KH_SRTKBHO***BIJLAGE**

0..*, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - object kostbaarheid - BIJLAGE**xml tag: BY*

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel**Volgnummer****F n..3***xml tag: BY_VOLGNUM*

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hiërarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage

Soort attachment, code

F an..2

xml tag: BY_BYLSRT

code list: Soort bijlage (subset selected)

04	Foto
05	Politie rapport
32	Schade aangifte
62	Schadespecificatie

Identificatie

Bijlage, omschrijving

F an..70

xml tag: BY_BYLOMS

Bestandsnaam

F an..200

xml tag: BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie

F an..70

xml tag: BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting

F an..999

xml tag: BY_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring

Datastring

F an..999

xml tag: BY_DATA

Externe verwijzing

URL naar bijlage

F an..200

xml tag: BY_URLBY

SCHADE / VERLIES

0..1, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object kostbaarheid - SCHADE / VERLIES

xml tag: DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie

Zichtbare schade J/N

F an1

xml tag: DM_ZICHTBR

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J	Ja
N	Nee

Soort schade omschrijving

F an..70

xml tag: DM_SRTSCHO

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade, omschrijving

F an..70

xml tag: DM_DAMDES

Schade omschrijving, tekst

F an..999

xml tag: DM_DAMDESO

Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving

F an..999

xml tag: DM_SCHOMV

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

Omschrijving van de schade omvang.

Schadeoorzaak bekend J/N**F an1***xml tag:* DM_DMBEK

Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schade door motorvoertuig J/N**F an1***xml tag:* DM_DMMOTOR

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

OBJECT GOEDEREN**0..*, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT GOEDEREN**xml tag:* GR**Identificatie****Soort object, toelichting****F an..70***xml tag:* GR_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

BIJLAGE**0..*, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - object goederen - BIJLAGE**xml tag:* BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel**Volgnummer****F n..3***xml tag:* BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage**Soort attachment, code****F an..2***xml tag:* BY_BYLSRT*code list:* Soort bijlage (subset selected)

04 Foto

05 Politie rapport

32 Schade aangifte

62 Schadespecificatie

Identificatie**Bijlage, omschrijving****F an..70***xml tag:* BY_BYLOMS**Bestandsnaam****F an..200***xml tag:* BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie**F an..70***xml tag:* BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hiërarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

Bijlage toelichting **F** **an..999**
xml tag: BY_BYLTOEL
 Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring
Datastring **F** **an..999**
xml tag: BY_DATA

Externe verwijzing
URL naar bijlage **F** **an..200**
xml tag: BY_URLBY

SCHADE / VERLIES 0..1, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object goederen - SCHADE / VERLIES

xml tag: DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie

Zichtbare schade J/N **F** **an1**
xml tag: DM_ZICHTBR
 Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.
code list: Logische eenheid (all selected)
 J Ja
 N Nee

Soort schade omschrijving **F** **an..70**
xml tag: DM_SRTSCHO
 Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade, omschrijving **F** **an..70**
xml tag: DM_DAMDES

Schade omschrijving, tekst **F** **an..999**
xml tag: DM_DAMDES0
 Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving **F** **an..999**
xml tag: DM_SCHOMV
 Omschrijving van de schade omvang.

Schadeoorzaak bekend J/N **F** **an1**
xml tag: DM_DMBEK
 Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.
code list: Logische eenheid (all selected)
 J Ja
 N Nee

Schade door motorvoertuig J/N **F** **an1**
xml tag: DM_DMMOTOR
 Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.
code list: Logische eenheid (all selected)
 J Ja
 N Nee

OBJECT OVERIG ZAKELIJK 0..*, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT OVERIG ZAKELIJK

xml tag: OZ

Zakelijke risico-objecten niet separaat gedefinieerd.

Identificatie

Soort object, code **F** **an..5**
xml tag: OZ_OBJSRTZ

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

code list: Zakelijke objecten (all selected)

1	Lichtreclame
2	Container
3	Windturbine
4	Reclamebord
5	Communicatiemast
6	Brandstoftank
7	Foliebassin
8	Giertank
9	Afrastering
10	Vacuumentank
11	Waterbassin
00013	Tribune

Soort object, toelichting F an..70*xml tag:* OZ_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

BIJLAGE

0..*, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - object overig zakelijk - BIJLAGE**xml tag:* BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel**Volgnummer**

F n..3

xml tag: BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage**Soort attachment, code**

F an..2

xml tag: BY_BYLSRT*code list:* Soort bijlage (subset selected)

04	Foto
05	Politie rapport
32	Schade aangifte
62	Schadespecificatie

Identificatie**Bijlage, omschrijving**

F an..70

xml tag: BY_BYLOMS**Bestandsnaam**

F an..200

xml tag: BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie

F an..70

xml tag: BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen. Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting

F an..999

xml tag: BY_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring**Datastring**

F an..999

xml tag: BY_DATA**Externe verwijzing**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

URL naar bijlage**F****an..200***xml tag:* BY_URLBY**SCHADE / VERLIES****0..1, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - object overig zakelijk - SCHADE / VERLIES**xml tag:* DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie**Zichtbare schade J/N****F****an1***xml tag:* DM_ZICHTBR

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Soort schade omschrijving**F****an..70***xml tag:* DM_SRTSCHO

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevlmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade, omschrijving**F****an..70***xml tag:* DM_DAMDES**Schade omschrijving, tekst****F****an..999***xml tag:* DM_DAMDESO

Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving**F****an..999***xml tag:* DM_SCHOMV

Omschrijving van de schade omvang.

Schadeoorzaak bekend J/N**F****an1***xml tag:* DM_DMBEK

Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schade door motorvoertuig J/N**F****an1***xml tag:* DM_DMMOTOR

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

OBJECT OVERIG SCHADE**0..*, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT OVERIG SCHADE**xml tag:* OS

Gegevens over overig schade object.

Identificatie**Object omschrijving****F****an..200***xml tag:* OS_OBJOMS**BIJLAGE****0..*, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - object overig schade - BIJLAGE**xml tag:* BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hiërarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

Technische sleutel

Volgnummer	F	n..3
<i>xml tag:</i> BY_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<u>Soort en formaat van de bijlage</u>		
Soort attachment, code	F	an..2
<i>xml tag:</i> BY_BYLSRT		
<i>code list:</i> Soort bijlage (subset selected)		
04	Foto	
05	Politie rapport	
32	Schade aangifte	
62	Schadespecificatie	
<u>Identificatie</u>		
Bijlage, omschrijving	F	an..70
<i>xml tag:</i> BY_BYLOMS		
Bestandsnaam	F	an..200
<i>xml tag:</i> BY_FILNM		
Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.		
Bestandsextensie	F	an..70
<i>xml tag:</i> BY_EXT		
Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.		
Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.		
Bijlage toelichting	F	an..999
<i>xml tag:</i> BY_BYLTOEL		
Toelichting op de bijlage.		
<u>Gegevens datastring</u>		
Datastring	F	an..999
<i>xml tag:</i> BY_DATA		
<u>Externe verwijzing</u>		
URL naar bijlage	F	an..200
<i>xml tag:</i> BY_URLBY		
SCHADE / VERLIES	0..1, F	
<i>schade dossier - schade incident - partij schademelder - object overig schade - SCHADE / VERLIES</i>		
<i>xml tag:</i> DM		
De schade aan object of persoon.		
<u>Identificatie</u>		
Zichtbare schade J/N	F	an1
<i>xml tag:</i> DM_ZICHTBR		
Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
J	Ja	
N	Nee	
Soort schade omschrijving	F	an..70
<i>xml tag:</i> DM_SRTSCHO		
Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.		
Schade, omschrijving	F	an..70
<i>xml tag:</i> DM_DAMDES		
Schade omschrijving, tekst	F	an..999
<i>xml tag:</i> DM_DAMDESO		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving F an..999*xml tag:* DM_SCHOMV

Omschrijving van de schade omvang.

Schadeoorzaak bekend J/N F an1*xml tag:* DM_DMBEK

Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schade door motorvoertuig J/N F an1*xml tag:* DM_DMMOTOR

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

SCHADEGEGEVENS PARTIJ 0..1, F*schade dossier - schade incident - partij schademelder - SCHADEGEGEVENS PARTIJ**xml tag:* IR

Gegevens over de omstandigheden ten tijde van het incident.

Gegevens E-SAF**Stilstaand aangereden J/N** F an1*xml tag:* IR_STLSAGR*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Ging parkeren J/N F an1*xml tag:* IR_PRKN*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Aan het keren J/N F an1*xml tag:* IR_KEREN*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Afstand van keren tot aanrijding F n..15*xml tag:* IR_AFSTKER

Hoeveel meter heeft de betrokkene na het keren tot de aanrijding afgelegd?

Geparkeerd staand aangereden J/N F an1*xml tag:* IR_GPKSAGR*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Uit parkeerstand weggereden J/N F an1*xml tag:* IR_UPKSWGR*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Afstand parkeerstand tot aanrijding F n..15*xml tag:* IR_AFSTND

Afstand van parkeerstand tot plaats van aanrijding in aantallen meters.

Opende portier J/N F an1*xml tag:* IR_OPNPRTR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

code list: Logische eenheid (all selected)		
J	Ja	
N	Nee	
Tijd tot aanrijding in seconden		F n..15
xml tag: IR_OPNPSEC		
Tijd tot aanrijding in seconden.		
Verliet uitrit J/N		F an1
xml tag: IR_VUITR		
code list: Logische eenheid (all selected)		
J	Ja	
N	Nee	
Wilde rotonde oprijden J/N		F an1
xml tag: IR_WROTON		
code list: Logische eenheid (all selected)		
J	Ja	
N	Nee	
Reed op rotonde J/N		F an1
xml tag: IR_RROTON		
code list: Logische eenheid (all selected)		
J	Ja	
N	Nee	
Botste op achterzijde voorganger J/N		F an1
xml tag: IR_BOAZVG		
code list: Logische eenheid (all selected)		
J	Ja	
N	Nee	
Veranderde van rijstrook J/N		F an1
xml tag: IR_VVRS		
code list: Logische eenheid (all selected)		
J	Ja	
N	Nee	
Van of naar in- of uitvoegstrook J/N		F an1
xml tag: IR_RIUS		
Reed van of naar een in- of uitvoegstrook.		
code list: Logische eenheid (all selected)		
J	Ja	
N	Nee	
Haalde in J/N		F an1
xml tag: IR_INHAAL		
code list: Logische eenheid (all selected)		
J	Ja	
N	Nee	
Ging rechtsaf J/N		F an1
xml tag: IR_RAF		
code list: Logische eenheid (all selected)		
J	Ja	
N	Nee	
Ging linksaf J/N		F an1
xml tag: IR_LAF		
code list: Logische eenheid (all selected)		
J	Ja	
N	Nee	
Richting verandering aangegeven J/N		F an1
xml tag: IR_RIG		
Werd (tijdig) richtingverandering aangegeven.		
code list: Logische eenheid (all selected)		
J	Ja	
N	Nee	

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

Reed rechtdoor J/N	F	an1
<i>xml tag:</i> IR_RRD		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
J	Ja	
N	Nee	
Reed achteruit J/N	F	an1
<i>xml tag:</i> IR_RAU		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
J	Ja	
N	Nee	
Volgde de weg J/N	F	an1
<i>xml tag:</i> IR_VWG		
Indicatie om aan te geven dat de weg gevolgd werd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
J	Ja	
N	Nee	
Reed in verboden rijrichting J/N	F	an1
<i>xml tag:</i> IR_RIVRR		
Reed in verboden rijrichting.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
J	Ja	
N	Nee	
Op rijstr.v.tegemoetk.verk. J/N	F	an1
<i>xml tag:</i> IR_RSTGV		
Kwam op rijstrook bestemd voor tegemoetkomend verkeer.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
J	Ja	
N	Nee	
Kwam van rechts op een kruising J/N	F	an1
<i>xml tag:</i> IR_KVRX		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
J	Ja	
N	Nee	
Verleende geen voorrang J/N	F	an1
<i>xml tag:</i> IR_VGVR		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
J	Ja	
N	Nee	
Reed door rood J/N	F	an1
<i>xml tag:</i> IR_DROOD		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
J	Ja	
N	Nee	
Verloor lading J/N	F	an1
<i>xml tag:</i> IR_VLAD		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
J	Ja	
N	Nee	
Soort weg, code	F	an..5
<i>xml tag:</i> IR_SRTWEG		
Code om aan te geven op welk soort weg er gereden werd.		
<i>code list:</i> Soort weg (all selected)		
00001	Niet voorrangsweg	
00002	Voorrangsweg of snelweg	
00003	Rotonde of kruising	
00004	Voorrangslotonde of voorrangskruising	
00005	Parkeergarage of parkeerterrein	
00006	Inrit, uitrit of woonerf	

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

00007	Onverharde weg		
00008	Verharde weg		
00009	Fietspad		
00010	Oprit/afrit snel/autoweg		
00011	Vrijliggend fietspad		
00012	Trottoir		
00013	Zebepad		
Rijsnelheid in km per uur		F	n..15
<i>xml tag:</i> IR_RIJSNEL			
Max. snelheid ter plaatse in km p.u.		F	n..15
<i>xml tag:</i> IR_MXSNTPL			
Weglocatie,code		F	an..5
<i>xml tag:</i> IR_WEGLOC			
Code om aan te geven wat de weglocatie was waar op gereden werd (rechts, links of midden)..			
<i>code list:</i> Weglocatie (all selected)			
00001	Rechts		
00002	Midden		
00003	Links		
Valhelm/autogordel bestuurder J/N		F	an1
<i>xml tag:</i> IR_HLMGRDB			
Werd een valhelm/gordel gedragen door de bestuurder?			
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)			
J	Ja		
N	Nee		
Valhelm/autogordel passagier J/N		F	an1
<i>xml tag:</i> IR_HLMGRDP			
Werd een valhelm/gordel gedragen door de passagier?			
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)			
J	Ja		
N	Nee		
Verlichting gevoerd J/N		F	an1
<i>xml tag:</i> IR_VLCHTVR			
Werd verlichting gevoerd?			
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)			
J	Ja		
N	Nee		
Plaats gevoerde verlichting		F	an..2
<i>xml tag:</i> IR_PLGVERL			
Code die aangeeft waar de verlichting werd gevoerd tijdens het incident.			
Betreft (motor)fietsen.			
<i>code list:</i> Plaats van de schade (subset selected)			
01	Voor		
02	Achter		
11	Voor en achter		
99	Overig		
Gedeeltelijk op kruising J/N		F	an1
<i>xml tag:</i> IR_GEDKRUI			
Indicatie om aan te geven dat partij zich gedeeltelijk op kruising bevond.			
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)			
J	Ja		
N	Nee		
Rijrichting tegenpartij, code		F	an..5
<i>xml tag:</i> IR_RIJRTP			
Rijrichting tegenpartij voorafgaand aan incident.			
<i>code list:</i> Rijbeweging (all selected)			
1	Zelfde		
2	Tegenovergesteld		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

3	Kwam van rechts		
4	Kwam van links		
5	Reed rechtdoor		
6	Reed achteruit		
7	Sloeg linksaf		
8	Sloeg rechtsaf		
9	Was aan het keren		
10	Stond geparkeerd		
11	Stilstaand		
Bevond zich op snelweg J/N		F	an1
<i>xml tag:</i> IR_OPSWEG			
Bevond de betrokkene zich op de snelweg?			
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)			
J	Ja		
N	Nee		
Omgevallen J/N		F	an1
<i>xml tag:</i> IR_OMG			
Indicatie of iets of iemand is omgevallen.			
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)			
J	Ja		
N	Nee		
Toedracht omschrijving		F	an..500
<i>xml tag:</i> IR_TOEOMS			
Omschrijving van de toedracht van het incident.			
Rijbeweging schademelder, code		F	an..5
<i>xml tag:</i> IR_RIJBSM			
Rijbeweging schademelder voorafgaand aan incident.			
<i>code list:</i> Rijbeweging (all selected)			
1	Zelfde		
2	Tegenovergesteld		
3	Kwam van rechts		
4	Kwam van links		
5	Reed rechtdoor		
6	Reed achteruit		
7	Sloeg linksaf		
8	Sloeg rechtsaf		
9	Was aan het keren		
10	Stond geparkeerd		
11	Stilstaand		
<u>Rijden onder invloed</u>			
Onder invloed J/N		F	an1
<i>xml tag:</i> IR_INVLOED			
Indicatie waarmee wordt aangegeven dat de bestuurder onder invloed was.			
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)			
J	Ja		
N	Nee		
<u>Overige gegevens</u>			
Aansprakelijk vlgns betrokkene, code		F	an..2
<i>xml tag:</i> IR_WANSP			
Wie is aansprakelijk volgens betrokkene?			
<i>code list:</i> Aansprakelijke partij (all selected)			
BS	Bestuurder		
DR	Derde		
P2	Beide partijen		
TY	Tegenpartij		
VZ	Verzekerde		
XX	Nog niet bekend		
Aansprakelijk vlgns betrokkene, toel		F	an..200

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

xml tag: IR_WANST**Tekst****F an..999***xml tag:* IR_TEKST

Tekst.

VRAGEN SCHADE-INCIDENT**0..1, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - VRAGEN SCHADE-INCIDENT**xml tag:* IQ**Extra vragen incident****Bijzondere omstandigheden J/N****F an1***xml tag:* IQ_BYZOMS

Bijzondere omstandigheid/omstandigheden van toepassing?

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schade specifiek**Datum vervoermiddel reparatie****F n8***xml tag:* IQ_VMDTGEB

Wanneer is geprobeerd het vervoermiddel te repareren?

Naam reparateur vervoermiddel**F an..35***xml tag:* IQ_VMDOORW

Naam van de reparateur die geprobeerd heeft het vervoermiddel te repareren na uitval.

Plaats bedrijf reparateur. oms.**F an..35***xml tag:* IQ_VMLOC

Plaats en locatie van het bedrijf van de reparateur van het vervoermiddel na uitval.

SCHADEVERHAAL**0..1, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - SCHADEVERHAAL**xml tag:* VH

Gegevens over de mate van aansprakelijkheid en de afwikkeling daarvan.

Schadeverhaal specifiek**Reden schadeverhaal, tekst****F an..200***xml tag:* VH_RDNVH**Schaderegeling****Advies OVS-code, code****F an..1***xml tag:* VH_OVSCD

Advies aansprakelijkheidsstelling volgens Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS).

code list: OVS (all selected)

1 OVS-code 1 (na bijzondere verrichting)

2 OVS-code 2 (op een kruispunt)

3 OVS-code 3 (achter elkaar)

4 OVS-code 4 (tegemoetkomend)

5 OVS-code 5 (rijdend en geparkeerd)

6 OVS-code 6 (anders)

Z OVS-code niet beschikbaar

Aansprakelijke partij OVS, code**F an..2***xml tag:* VH_OVSAP

Code om aan te geven wie de aansprakelijk is volgens de Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS) aansprakelijkheidsvaststelling.

code list: Aansprakelijke partij (all selected)

BS Bestuurder

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

DR Derde
 P2 Beide partijen
 TY Tegenpartij
 VZ Verzekerde
 XX Nog niet bekend

Percentage waarschijnlijkheid OVS **F** **n..8***xml tag:* VH_OVSPRC

Percentage waarschijnlijkheid volgens de Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS).

Aansprakelijke partij gem.recht,code **F** **an..2***xml tag:* VH_GMNRAP

Code om aan te geven wie aansprakelijk is volgens de gemeen recht aansprakelijkheidsvaststelling.

code list: Aansprakelijke partij (all selected)

BS Bestuurder
 DR Derde
 P2 Beide partijen
 TY Tegenpartij
 VZ Verzekerde
 XX Nog niet bekend

Perc. waarschijnlijkheid gemeenrecht **F** **n..8***xml tag:* VH_GMNRPRC

Percentage van waarschijnlijkheid volgens gemeenrecht aansprakelijkheidsvaststelling.

DOCUMENT GEGEVENS **0..1, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - DOCUMENT GEGEVENS**xml tag:* MD

(Meta) gegevens van een ingevuld document, bijvoorbeeld Schade Aangifte Formulier (SAF)

Ondertekening**Akkoord met voorwaarden J/N** **F** **an1***xml tag:* MD_AKKVRK

Indicatie of de ondertekenaar akkoord gaat met de voorwaarden genoemd op het document.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja
 N Nee

Ondertekening, datum **F** **n8***xml tag:* MD_AKKDAT

Datum wanneer het document is ondertekend.

PARTIJ SLACHTOFFER/BENADEELDE **0..*, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - PARTIJ SLACHTOFFER/BENADEELDE**xml tag:* SL**Technische sleutel****Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* SL_RELTOT*code list:* Entiteitscode (subset selected)

SM Partij schademelder

Soort relatie, code **F** **an..2***xml tag:* SL_RELSRTC*code list:* Relatie partij/partij (subset selected)

7 Dezelfde persoon

Identificatie

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

Rol, code	F	an2
<i>xml tag:</i> SL_ROL		
<i>code list:</i> Rol (subset selected)		
01	Partij inzittende	
BS	Partij regelmatig bestuurder	
GT	Partij getuige	
VP	Partij verzekeringnemer	
<u>Personificatie</u>		
Naam	F	an..35
<i>xml tag:</i> SL_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
Voorletters	F	an..12
<i>xml tag:</i> SL_VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		
Voorvoegsels	F	an..10
<i>xml tag:</i> SL_VOORV		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der		
Geslacht/rechtspersoon, code	F	an1
<i>xml tag:</i> SL_GESLACH		
<i>code list:</i> Geslacht/rechtspersoon (all selected)		
M	Man	
O	Onbekend	
R	Rechtspersoon	
V	Vrouw	
<u>Adresgegevens</u>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
Straat	F	an..35
<i>xml tag:</i> SL_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
Huisnummer	F	n..5
<i>xml tag:</i> SL_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
Plaats	F	an..24
<i>xml tag:</i> SL_PLAATS		
Postcode	F	an..9
<i>xml tag:</i> SL_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
Land, code	F	an2
<i>xml tag:</i> SL_LAND		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
Mobiel telefoonnummer	F	an..25
<i>xml tag:</i> SL_MOBIEL		
E-mail adres	F	an..70
<i>xml tag:</i> SL_EMAIL		
<u>Overige persoonsgegevens</u>		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

Geboortedatum**F n8***xml tag:* SL_GEBDAT**Overig****Tekst****F an..999***xml tag:* SL_TEKST

Tekst.

Slachtoffer/benadeelde specifiek**EHBO toegepast door****F an..5***xml tag:* SL_EHBOTOE

Indicator die aangeeft door wie EHBO is toegepast.

code list: EHBO-toepassing (all selected)

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | Niemand |
| 2 | Omstander |
| 3 | Ambulance |
| 4 | Huisarts |
| 5 | Spoedeisende hulp |
| 6 | Politie |
| 7 | Brandweer |
| 8 | Hulpdienst |

SCHADE / VERLIES**0..1, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - partij slachtoffer/benadeelde - SCHADE / VERLIES**xml tag:* DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie**Aard letsel, code****F an..5***xml tag:* DM_AARDL*code list:* Aard letsel (all selected)

- | | |
|----|----------------------|
| 1 | Amputatie |
| 2 | Beroepsziekte |
| 3 | Brandwonden |
| 4 | Dwarslaesie |
| 5 | Fracturen |
| 6 | Gebitsschade |
| 7 | Hoofd-/hersensletsel |
| 8 | Inwendig letsel |
| 9 | Littekens |
| 10 | Nekletsel |
| 11 | Psychisch letsel |
| 12 | Rugletsel |
| 99 | Anders |

Aard letsel anders, omschr.**F an..70***xml tag:* DM_AARDLO

Aard letsel anders, omschrijving.

Specificatie schade / verlies**Positie gewonde, code****F an..5***xml tag:* DM_POSGEW

Positie van de gewonde(n) in het voertuig (auto, fiets, aanhanger, ...) tijdens het incident.

code list: Positie (all selected)

- | | |
|-----|--------------|
| 1 | Voorin |
| 2 | Achterin |
| 3 | Achterop |
| 4 | Voorop |
| 5 | In aanhanger |
| 999 | Overig |

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

Positie gewonde, toelichting **F** **an..70**
xml tag: DM_POSGWT
 Omschrijving van de code overig bij codelijst positie.

PARTIJ VERZEKERINGNEMER **0..1, F**

schade dossier - schade incident - partij schademelder - PARTIJ VERZEKERINGNEMER

xml tag: VP

Personificatie

Naam **F** **an..35**
xml tag: VP_ANAAM
 Tweeledig gebruik:
 - Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
 - Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Voorletters **F** **an..12**
xml tag: VP_VOORL
 De voorletters van een natuurlijk persoon.

Geslacht/rechtspersoon, code **F** **an1**
xml tag: VP_GESLACH
code list: Geslacht/rechtspersoon (all selected)
 M Man
 O Onbekend
 R Rechtspersoon
 V Vrouw

Gegevens over bank/giro

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

Bank account number, incasso **F** **an..34**
xml tag: VP_IBAN
 Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.

PARTIJ TUSSENPERSOON **0..1, F**

schade dossier - schade incident - partij schademelder - PARTIJ TUSSENPERSOON

xml tag: TP

Personificatie

Naam **F** **an..35**
xml tag: TP_ANAAM
 Tweeledig gebruik:
 - Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
 - Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Voorletters **F** **an..12**
xml tag: TP_VOORL
 De voorletters van een natuurlijk persoon.

Voorvoegsels **F** **an..10**
xml tag: TP_VOORV
 Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der

Adresgegevens

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

Straat **F** **an..35**
xml tag: TP_STRAAT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.7

21 januari 2019

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

Huisnummer	F	an..5
<i>xml tag:</i> TP_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
Huisnummertoevoeging	F	an..7
<i>xml tag:</i> TP_TOEVOEG		
Plaats	F	an..24
<i>xml tag:</i> TP_PLAATS		
Postcode	F	an..9
<i>xml tag:</i> TP_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
Telefoonnummer	F	an..25
<i>xml tag:</i> TP_TELNUM		
Mobiel telefoonnummer	F	an..25
<i>xml tag:</i> TP_MOBIEL		
E-mail adres	F	an..70
<i>xml tag:</i> TP_EMAIL		
<u>Tussenpersoon specifiek</u>		
POR Tussenpersoon aanduiding	F	an..10
<i>xml tag:</i> TP_TPAAND		
Deze aanduiding is vastgesteld in een bilateraal overleg tussen intermediair en de instantie alwaar deze de administratie heeft uitbesteed.		
Identificatienummer	F	an..35
<i>xml tag:</i> TP_IDNR		
Identificatienummer waarmee de tussenpersoon herkenbaar is in de applicatie		

PARTIJ GETUIGE

0..*, F

schade dossier - schade incident - PARTIJ GETUIGE

xml tag: GT

Een natuurlijk persoon die verslag kan doen van een evenement dat van belang is voor derden.

Personificatie

Naam	F	an..35
<i>xml tag:</i> GT_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
Voorletters	F	an..12
<i>xml tag:</i> GT_VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		
Voorvoegsels	F	an..10
<i>xml tag:</i> GT_VOORV		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der		
Geslacht/rechtspersoon, code	F	an1
<i>xml tag:</i> GT_GESLACH		
<i>code list:</i> Geslacht/rechtspersoon (all selected)		
M	Man	
O	Onbekend	
R	Rechtspersoon	

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hiërarchie

Functional message: Mobiel schademelden 1.7

21 januari 2019

V Vrouw

Adresgegevens

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

Mobiel telefoonnummer F an..25

xml tag: GT_MOBIEEL

E-mail adres F an..70

xml tag: GT_EMAIL

Overig**Tekst** F an..999

xml tag: GT_TEKST

Tekst.

PARTIJ SCHADE VEROORZAKER 0..1, F

schade dossier - schade incident - PARTIJ SCHADE VEROORZAKER

xml tag: VO

Personificatie**Naam** F an..35

xml tag: VO_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Voorletters F an..12

xml tag: VO_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

Voorvoegsels F an..10

xml tag: VO_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der

Adresgegevens

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

Telefoonnummer F an..25

xml tag: VO_TELNUM

Mobiel telefoonnummer F an..25

xml tag: VO_MOBIEEL

E-mail adres F an..70

xml tag: VO_EMAIL

OBJECT MOTORRIJTUIG 0..1, F

schade dossier - schade incident - partij schade veroorzaker - OBJECT MOTORRIJTUIG

xml tag: OB

Identificatie**Kenteken** F an..12

xml tag: OB_KENTEKE

Identificatie van het voertuig. Weergave zonder streepjes of spaties, bijvoorbeeld AB34EF.